



KBR/4344/88/12

KBR/4348/89/12

KBR/4351/90/12

Puławy 21.11.2012 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W TYM: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA, LICENCJI ORAZ SPRZĘTU, WDROŻENIE SYSTEMU INSTRUKTAŻ OBSŁUGI SYSTEMU I ASYSTA TECHNICZNA NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIAGÓW I KANALIZACJI „WODOCIAGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O. W PUŁAWACH”

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczących w/w postępowania przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi zostały zamieszczone według kolejności ich zadawania.

Pytanie 1

W Opisie Przedmiotu Zamówienia, na stronie 24, pkt. 533-535 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykalibrowania modelu hydraulicznego sieci wodociągowej, czy kalibracja ma odbywać się jedynie w punktach, gdzie Zamawiający samodzielnie przeprowadza pomiary czy również w miejscach pomierzonych przez Wykonawcę?

Odpowiedź.

Kalibracja modelu hydraulicznego sieci wodociągowej ma odbywać się zarówno w miejscach, gdzie zamawiający samodzielnie przeprowadza pomiary (wynikające z metodyki wdrożenia i kalibracji sieci wodociągowej) jak i w miejscach pomierzonych przez Wykonawcę. Zamawiający samodzielnie wykonuje pomiary ciśnienia na sieci wodociągowej przy pomocy 6 mierników montowanych na hydrantach na okres 3-5 dni i przenoszonych cyklicznie w różne rejony miasta. Dodatkowo Zamawiający przeprowadza pomiary ciśnienia i przepływu na sieci wodociągowej za pomocą zamontowanego jednego miernika na sieci wodociągowej.



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Pytanie 2

Jeśli Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia kampanii pomiarowej w sieci wodociągowej, to czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wymogu czasu trwania kampanii pomiarowej w sieci wodociągowej nie krótszego niż 5 dni obejmującego swym zakresem nie mniej niż 20 punktów pomiaru przepływu i nie mniej niż 30 punktów pomiaru ciśnienia celem postawienia jednakowych wymagań wszystkim oferentom. Wskazana liczba pomiarów wydaje się być niezbędną do należytego wykonania procesu kalibracji modelu sieci wodociągowej.

Odpowiedź.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZMIANA SIWZ Nr 1

Część III – SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Punkt 534 str. 24

JEST:

Za zakończenie budowy skalibrowanego modelu sieci wodociągowej uważa się moment, w którym różnica między wielkościami ciśnienia uzyskanymi jako wynik symulacji (obliczeń modelu) a wielkościami ciśnienia uzyskanymi z pomiarów na sieci w wybranych punktach (sprawdzających dokładność wykalibrowanego modelu) nie będzie większa niż $\pm 1,5$ m słupa wody dla 90% wykonanych pomiarów, a różnica między wielkościami przepływu uzyskanymi jako wynik symulacji (obliczeń modelu) i wielkościami przepływu uzyskanymi z pomiarów na sieci w wybranych punktach (sprawdzających dokładność wykalibrowanego modelu) nie będzie większa niż 10% dla 90% pomierzonych wartości w punktach pomiarowych.

ZMIENIA SIĘ NA:

Za zakończenie budowy skalibrowanego modelu sieci wodociągowej uważa się moment, w którym różnica między wielkościami ciśnienia uzyskanymi jako wynik symulacji (obliczeń modelu) a wielkościami ciśnienia uzyskanymi z pomiarów na sieci w wybranych punktach (sprawdzających dokładność wykalibrowanego modelu) nie będzie większa niż $\pm 1,5$ m słupa wody dla 90% wykonanych pomiarów, a różnica między wielkościami przepływu uzyskanymi jako wynik symulacji (obliczeń modelu) i wielkościami przepływu uzyskanymi z pomiarów na sieci w wybranych punktach (sprawdzających dokładność wykalibrowanego modelu) nie będzie większa niż 10% dla 90% pomierzonych wartości w punktach pomiarowych. **Pomiary obejmujące swoim zakresem w co najmniej 15 punktach pomiar ciśnienia oraz w co najmniej 15 punktach pomiar przepływu powinny trwać nie krócej niż 5 dni.**

Pytanie 3

W opisie Przedmiotu Zamówienia, na stronie 25-26, pkt. 553-555 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykalibrowania modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej, czy kalibracja ma odbywać się jedynie w punktach, gdzie Zamawiający samodzielnie przeprowadza pomiary? Czy Zamawiający poza danymi o przepływie w sieci kanalizacyjnej udostępni Wykonawcy dane opadowe niezbędne do przeprowadzenia kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej?



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Odpowiedź.

Kalibracja modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej ma się odbywać zarówno w punktach, w których Zamawiający samodzielnie przeprowadza pomiary jak i w punktach wskazanych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie posiadanej metodyki tworzenia i kalibracji sieci kanalizacyjnej. Zamawiający nie posiada danych opadowych do przeprowadzenia kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej. Model hydrauliczny oraz kalibracja mają być tworzone przez Wykonawcę dla sieci kanalizacji sanitarnej. System powinien natomiast pozwalać na wykonanie modelu hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej.

Pytanie 4

Jeśli Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia kampanii pomiarowej w sieci kanalizacyjnej, to czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wymogu czasu trwania kampanii pomiarowej w sieci kanalizacyjnej nie krótszego niż 3 miesiące obejmującego swym zakresem nie mniej niż 10 punktów pomiaru przepływu i poziomu oraz nie mniej niż 5 punktów pomiaru wielkości opadu celem postawienia jednakowych wymagań wszystkim oferentom. Wskazana liczba pomiarów wydaje się być niezbędna do należytego wykonania procesu budowy i kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedź.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZMIANA SIWZ NR 2

Część III - SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Punkt 553 str. 25

JEST:

Kalibracja modelu ma polegać na wprowadzeniu poprawek wprowadzonych danych na podstawie pomiarów rzeczywistych parametrów pracy (przepływu, wypełnienia) sieci kanalizacyjnej w wybranych (charakterystycznych) punktach na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego.

ZMIENIA SIĘ NA:

Kalibracja modelu ma polegać na wprowadzeniu poprawek wprowadzonych danych na podstawie pomiarów rzeczywistych parametrów pracy (przepływu, wypełnienia) sieci kanalizacyjnej w wybranych (charakterystycznych) punktach na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego. **Pomiary na sieci kanalizacji sanitarnej powinny trwać nie krócej niż 3 miesiące i powinny obejmować co najmniej 20 punktów pomiaru przepływu oraz 5 punktów pomiaru wielkości opadu.**

Pytanie 5

W sytuacji gdy Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania danych o wielkości przepływu w sieci kanalizacyjnej czy Zamawiający zobowiąże się do okresowego przeglądu urządzeń pomiaru wielkości przepływu i poziomu w sieci kanalizacyjnej obejmującego wymianę baterii oraz oczyszczenie czujników pomiarowych w czasie trwania kampanii pomiarowej?



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puawy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Odpowiedź.

Zamawiający nie zobowiązuje się do przeprowadzania okresowego przeglądu urządzeń. Wszystkie czynności związane z przeglądem urządzeń leżą po stronie Wykonawcy.



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. 1 Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



I. Pytania dotyczące wprowadzania danych:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca samodzielnie wyszukał dane dotyczące sieci w papierowych archiwach znajdujących się w posiadaniu wodociągów?

Odpowiedź.

Dane dotyczące sieci w wersjach papierowych będą dostarczane Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego z Komórki Badawczo – Rozwojowej.

Pytanie 2

Czy dokumenty z archiwum mają zostać przez Wykonawcę zeskanowane i wprowadzone do systemu w postaci elektronicznej?

Odpowiedź.

Dokumenty z archiwum mają zostać zeskanowane i wprowadzone do systemu przez Wykonawcę w postaci elektronicznej.

Pytanie 3

Jeżeli tak to prosimy o informację, ile jest tych teczek i które dokumenty mają być przez nas brane pod uwagę?

Odpowiedź.

Teczki przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych odbiorców indywidualnych w liczbie ok. 3560 sztuk; dokumentacja techniczna sieci wodociągowo- kanalizacyjnych ok 60 tysięcy kartek.

Pytanie 4

Czy zamawiający dysponuje pomieszczeniami i odpowiednim sprzętem do przeprowadzenia procesu skanowania i wprowadzania danych (skanery wielkoformatowe, skaner z automatycznym podajnikiem stron, komputery do edycji i wprowadzania danych)?

Odpowiedź.

Zamawiający dysponuje pomieszczeniami do wykonywania procesu skanowania. Dodatkowo informujemy, że Zamawiający dysponuje jednym wolnym do udostępnienia stanowiskiem komputerowym do edycji i wprowadzania danych z możliwością skanowania dokumentów do formatu A3 (skaner z automatycznym podajnikiem).

Pytanie 5

Co oznacza określenie „istniejące przedsiębiorstwie cząstkowe bazy danych”? Jak te są bazy? W jakich formatach? Czego dotyczą? Jak te znajdują się w nich informacje?

Odpowiedź.

Pod pojęciem „istniejące przedsiębiorstwie cząstkowe bazy danych” Zamawiający określa bazy danych dotyczących jednego elementu a znajdujące się w różnych komórkach organizacyjnych. Bazy danych są zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. W bazach danych znajdują się informacje dotyczące klientów firmy, sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i inne związane z działalnością Zamawiającego.



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puawy, ul. Skowieszy ska 51, tel. ceñtr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Koñto: BANK PEKAO S.A. I Oddzia w Pu awach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzoñy przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapita zak adowy: 25 043 500,00 z

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Pytanie 6

Czy zamawiający dysponuje graficznym obrazem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wersji elektronicznej (SHP, DWG)?

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający dysponuje mapą cyfrową miasta Puławawy zawierającą obraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wersji elektronicznej (w formacie DXF).

II Pytania dotyczące modelu i punktów pomiarowych

Pytanie 1

Czy Zamawiający uruchomi kolejne punkty pomiarowe na sieci wod-kan do czasu przeprowadzenia kampanii pomiarowej? Jeśli tak, prosimy o informację, ile minimum punktów pomiarowych na sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej zostanie uruchomionych?

Odpowiedź

Zamawiający do czasu przeprowadzenia kampanii pomiarowej na sieci wodociągowej nie uruchomi kolejnych stałych punktów. Zamawiający wykonuje pomiary kontrolne ciśnienia w sieci wodociągowej przy pomocy 6 mierników hydrantowych (sukcesywnie przenoszone w różne rejony miasta). Na sieci kanalizacyjnej również nie zostaną uruchomione nowe punkty pomiarowe.

Pytanie 2

Czy punkty pomiarowe zainstalowane na sieci wod-kan będą monitorować tylko parametry hydrauliczne, czy również jakościowe?

Odpowiedź.

Punkty pomiarowe, które zostaną zainstalowane w ramach odrębnego postępowania monitorować będą: dla sieci wodociągowej – parametry hydrauliczne i jakościowe, dla sieci kanalizacyjnej – parametry hydrauliczne.

Pytanie 3

Jeżeli również jakościowe, to prosimy o wyspecyfikowanie jakie to będą parametry?

Odpowiedź

Parametrami jakościowymi mierzonymi w punktach pomiarowych będą chlor oraz mętność.

Pytanie 4

Czy w ramach punktów pomiarowych istniejących w przedsiębiorstwie Zamawiającego opomiarowane są (lub będą do czasu przeprowadzenia kampanii pomiarowej) stacje uzdatniania wody, przepompownie wodociągowe i kanalizacyjne?

Odpowiedź.

Zamawiający w ramach istniejących punktów pomiarowych posiada opomiarowane studnie głębinowe (ilość wody, ciśnienie, poziom lustra wody), pompownia wody (ilość wody wychodzącej, ciśnienie, stężenie chloru), przepompownie ścieków (jedna pompownia – przepływ, poziom ścieków,



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławawy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



prąd; dwie pompownie - liczba załączeń pomp, czas pracy pomp, awaria pomp, poziom ścieków w zbiorniku).

Pytanie 5

Czy zamawiający posiada na sieci reduktory ciśnień?

Odpowiedź.

Zamawiający posiada zamontowany jeden reduktor ciśnienia zlokalizowany w pompowni wody.

Pytanie 6

Ile węzłów obliczeniowych istnieje w aktualnych modelach sieci istniejących w przedsiębiorstwie (Epanet, SWMM)?

Odpowiedź.

W aktualnie posiadanym modelu sieci wodociągowej (Epanet) Zamawiający posiada 597 węzłów obliczeniowych, w modelu sieci kanalizacji sanitarnej (SWMM) Zamawiający posiada ok 500 węzłów obliczeniowych.

Pytanie 7

Ile odcinków sieci znajduje się w modelach wodociągowym i kanalizacyjnych?

Odpowiedź.

W posiadanym przez zamawiającego modelu sieci wodociągowej znajduje się 667 odcinków natomiast w modelu sieci kanalizacyjnej znajduje się 650 połączeń.

Pytanie 8

Czy istniejące modele obejmują główne, kluczowe dla funkcjonowania systemu dystrybucji miasta Puławy odcinki i węzły sieci wodociągowej?

Odpowiedź.

Istniejący model sieci wodociągowej obejmuje prawie cały obszar miasta Puławy (z wyjątkiem obszarów na których budowana jest obecnie sieć wodociągowa).

Pytanie 9

Ilu użytkowników ma mieć możliwość tworzenia modelu sieci wodociągowej?

Odpowiedź.

Możliwość tworzenia modelu sieci wodociągowej ma mieć 7 użytkowników Zamawiającego.

Pytanie 10

Ilu użytkowników ma mieć możliwość przeglądania wyników symulacji?

Odpowiedź.

Możliwość przeglądania wyników symulacji ma mieć 50 użytkowników zamawiającego.





III Pytania ogólne do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie – w zależności od odpowiedzi na zadane powyżej pytania, może okazać się, że zakres prac w danym etapie nie będzie możliwy do zrealizowania na odpowiednim poziomie jakościowym we wskazanym przez Zamawiającego terminie (np. wprowadzanie danych do systemu GIS, kampania pomiarowa, kalibracja modelu)?

Odpowiedź.

Zamawiający w szczególnych i uzasadnionych sytuacjach dopuszcza zmiany w harmonogramie na warunkach i zasadach zgodnych z Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Wdrażającą / Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

Pytanie 2

Jak dużą ilość danych Zamawiający zamierza archiwizować (informacja potrzebna w celu określenia wymaganej przestrzeni dyskowej)?

Odpowiedź.

Wykonawca na etapie sporządzania analizy przedwdrożeniowej określi ilość danych jaka będzie archiwizowana (w celu określenia wymaganej przestrzeni dyskowej).

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada macierz dyskową, z którą chciałby powiązać serwer bazodanowy?

Odpowiedź.

Zamawiający nie posiada macierzy dyskowej, z którą chciałby powiązać serwer bazodanowy. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia wszystkich danych z posiadanych przez Zamawiającego serwerów.

Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada urządzenia do wykonywania back-upów, czy też wymaga ich dostarczenia do zamawiającego?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył urządzenia do wykonywania back-upów.

IV. Pytania do wzoru umowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę terminu przygotowania Koncepcji Realizacji Zamówienia do 2 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź.

Zamawiający wykreśla w § 4 ustęp 1 w całości. W związku z tym zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Zmiana SIWZ Nr 3

Część II – Wzór umowy, § 4 – Obowiązki Wykonawcy

Zamawiający wykreśla w § 4 ustęp 1 w całości. Numeracja ustępów 1-17 zmienia się odpowiednio na 1-16.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu przygotowania Analizy Przedwdrożeniowej do 6 tygodni od podpisania umowy? Przygotowanie Analizy na wysokim poziomie merytorycznym powinno być poprzedzone rzetelnymi konsultacjami z pracownikami Zamawiającego oraz przeprowadzonej dogłębnej weryfikacji materiałów Źródłowych.

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania Analizy Przedwdrożeniowej do 6 tygodni od podpisania umowy. Tym samym Zamawiający pozostawia termin przygotowania Analizy Przedwdrożeniowej bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę zapisu §2 ust 4: „Po każdorazowym zakończeniu testów akceptacyjnych każdego z modułów, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o ich wynikach. W przypadku konieczności dokonania poprawek, Wykonawca dokona ich w terminie ustalonym wspólnie z zamawiającym, nie krótszym niż 5 dni roboczych od uzyskania informacji o wynikach testów, a następnie poinformuje Zamawiającego o gotowości o przeprowadzenie ponownych testów.”

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, tym pozostawia treść §2 ust 4 bez zmian.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu naliczania kar, tak aby 0,5% kary za każdy dzień było naliczane od wartości opóźnionego etapu?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu naliczania kar. Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

Zmiana SIWZ Nr 4

Część II – Wzór umowy § 9 ust. 1 pkt 1)

JEST

§ 9 ust. 1 pkt 1) za przekroczenie terminu wykonania usługi zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl





ZMIENIA SIĘ NA:

§ 9 ust. 1 pkt 1) za przekroczenie terminu wykonania usługi zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym
w wysokości **0,05%** wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu naliczania kar, tak aby 1% kary z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania asysty technicznej, był naliczany od wartości asysty technicznej wyszczególnionej w ofercie?

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu naliczania kar z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania asysty technicznej.



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Pytanie 1

Zamawiający w dokumentacji przetargowej stosuje nazewnictwo IDW (Instrukcja Dla Wykonawcy) oraz SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Czy oznaczenia powyższe Wykonawca winien traktować naprzemiennie?

Odpowiedź.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) składa się z trzech części:

I część - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

II część - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

III część - Opis Przedmiotu Zamówienia

W związku z powyższym nie ma znaczenia jakie nazewnictwo będzie stosował Wykonawca.

Pytanie 2

W rozdziale 8 SIWZ (Część I – IDW) Zamawiający zapisał, iż cały zakres przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowany do 12.02.2015r. wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy termin niniejszy obejmuje również usługę świadczenia asysty technicznej, gdyż nie została ona uwzględniona w Harmonogramie Wdrożeniowym, załączonym do Części III OPZ?

Jeśli tak, prosimy o określenie czasu w jakim Zamawiający wymaga, aby wykonawca świadczył asystę techniczną.

Zgodnie z art. 142 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, jeśli termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż 4 lata, Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy. Czy wobec powyższego Zamawiający przewidział dla niniejszego zamówienia termin realizacji dłuższy niż 4 lata?

Odpowiedź

Zamawiający pod pojęciem „asysta techniczna” rozumie asystę techniczną wdrożeniową i asystę techniczną powdrożeniową. Przedmiot zamówienia obejmuje asystę techniczną wdrożeniową, która jest świadczona od dnia podpisania umowy do dnia 12.02.2015 r. oraz **asystę techniczną powdrożeniową świadczoną od dnia 13.02.2015 r. do dnia 12.02.2016 r.** Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

Zmiana SIWZ Nr 5

Część – III Opis przedmiotu zamówienia - Harmonogram wdrożeniowy str. 30:

JEST:

Wdrożenie systemu należy prowadzić etapami zgodnie z harmonogramem dostaw sprzętu, licencji i oprogramowania, tj. zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym, ujętym w poniższej tabeli.

ZMIENIA SIĘ NA:



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Wdrożenie systemu należy prowadzić etapami zgodnie z harmonogramem dostaw sprzętu, licencji i oprogramowania, tj. zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym, ujętym w poniższej tabeli. **Podczas wdrażania systemu należy świadczyć asystę techniczną wdrożeniową (tj. od dnia podpisania umowy do dnia 12.02.2015).**

ORAZ:

Zamawiający wprowadza do Tabeli nr 2. p.n.: „Harmonogram wdrożeniowy” pod wierszem nr 5.2): „Oprogramowanie integrującego GIS z aplikacją do modelowania sieci” wiersze o następującej treści:

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji
6)	Asysta techniczna powdrożeniowa	od dnia 13.02.2015 r. do dnia 12.02.2016 r.

ORAZ

Zamawiający zmienia w Części I – IDW – pkt 8) Termin wykonania zamówienia, w następujący sposób:

JEST:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem wdrożeniowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty. Cały zakres przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowany **do 12.02.2015 r.**

ZMIENIA SIĘ NA:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem wdrożeniowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty. Cały zakres przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowany **do 12.02.2016 r.**

Pytanie 3

W Harmonogramie Wdrożeniowym, załączonym do Części III OPZ Lp. 2 Zamawiający podał termin realizacji Etapu 2 ...(stadium2) od dnia 01.02.2013r. do dnia 17.07.2013r. Czy Zamawiający oczekuje wdrożenia systemu ERP w podanym w SIWZ w okresie 5,5 miesiąca?

Odpowiedź.

Zamawiający oczekuje wdrożenia systemu ERP zgodnie z Harmonogramem Wdrożeniowym tj. od dnia podpisania umowy do dnia 17.07.2013r. z możliwością wydłużenia terminu na zasadach określonych w odpowiedzi na w/w zapytanie: III Pytania ogólne do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Pytanie 1



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Pytanie 4

Prosimy o modyfikację/usunięcie zapisów §10 Umowy oraz jednocześnie zapisu w pkt. 19.4 SIWZ (Część I – IDW). Postanowienia są nieakceptowane od strony wykonawcy, ponieważ:

- a) Przeniesienie praw autorskich do ZSI jako całości uniemożliwiłoby późniejszą komercyjną eksploatację tego oprogramowania przez Wykonawcę (a dotyczy to zarówno oferowania oprogramowania innym kontrahentom, jak i aktualizacji oprogramowania zainstalowanego oprogramowania zainstalowanego u zamawiającego).
- b) Przeniesienie praw autorskich do prac programistycznych świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w toku wykonywania niniejszej umowy (parametryzacja oprogramowania) może być bezskuteczna w przypadkach, w których rezultat tych prac nie będzie stanowił kompletnego utworu.

W interesie obu stron jest, aby Zamawiający eksploatował efekty prac Wykonawcy w oparciu o licencję niewyłączną, z prawem do wykorzystywania oprogramowania Wykonawcy w bieżącej działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego.

Odpowiedź.

Zamawiający zmodyfikował zapisy §10 Wzoru umowy oraz zapisy w pkt. 19) ppkt. 19.4 SIWZ (Część I – IDW)

Zmiana SIWZ Nr 6

Część II – Wzór umowy § 10

JEST:

1. Wykonawca, z dniem podpisania Protokołu Odbioru Częściowego / Protokołu Odbioru Końcowego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do rezultatów prac powstałych w ramach wykonywania umowy i na zasadach w niej przewidzianych, to jest oprogramowania wytworzonego, powykonawczej dokumentacji technicznej i kodów źródłowych.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do rezultatów prac obejmie prawo Zamawiającego do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i rozporządzania przedmiotem prawa, na polach eksploatacji uprawniających zamawiającego do:
 - 1) wykorzystywania, utrwalania i zwielokrotniania oprogramowania wytworzonego, powykonawczej dokumentacji technicznej i kodów źródłowych w całości lub w części w jakikolwiek sposób, w szczególności środkami i formie dysków twardych, tasiemek streamerów, dyskietek, nośników CD-R/RW, DVD-R/RW, przenośnej pamięci zewnętrznej, poczty elektronicznej, za pomocą internetu lub intranetu, przesyłania za pomocą sieci bezprzewodowych, na wydrukach papierowych, sporządzania kopii,
 - 2) tłumaczenia, przystosowywania, rozbudowy, zmiany układu lub innej zmiany w oprogramowaniu wytworzonym, powykonawczej dokumentacji technicznej i kodach źródłowych, w tym: uzupełnienia, skracania, przeróbki oraz sporządzania nowej wersji oprogramowania wytworzonego i kodów źródłowych,



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



- 3) rozpowszechniania przy pomocy nośników informacji,
 - 4) odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania do korzystania osobom trzecim (sublicencja), najmu i dzierżawy,
 - 5) modyfikowania kodu źródłowego.
3. Wraz z prawami określonymi w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udostępniania oprogramowania, powykonawczej dokumentacji technicznej i kodów źródłowych osobom trzecim celem wykonywania na rzecz Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 2.
5. Wykonawca oświadcza, że utwory powstałe w ramach wykonywania umowy, będą wolne od wad prawnych, a ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego wynikające z naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do utworu lub jego części, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.
6. Wykonawca prześle oprogramowanie na nośnikach CD lub DVD wraz z instrukcją eksploatacji - użytkowania programu w formie elektronicznej (format MS Word oraz PDF) oraz papierowej (w ilości określonej w analizie przedwdrożeniowej) w języku polskim.
7. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego bezpłatnego uaktualniania kodów źródłowych po każdej modyfikacji będącej skutkiem wykonania obowiązków gwarancyjnych lub opieki technicznej.
8. Licencje na oprogramowanie open – source i lub darmowe nie mogą ograniczać Zamawiającego do wykorzystywania na polach eksploatacji określony w niniejszym paragrafie.

ZMIENIA SIĘ NA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji nieograniczonej w czasie na użytkowanie ZSZITP, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1 umowy w siedzibie Zamawiającego i jego jednostkach organizacyjnych, oddziałach i wszystkich miejscach, w których Zamawiający będzie wykonywał czynności w ramach swojego zakresu działalności.
2. Udzielona licencja obejmuje:
 - 1) prawo do użytkowania ZSZITP w ramach zawartej umowy,
 - 2) prawo do korzystania z dokumentacji dostarczonej wraz z ZSZITP,
 - 3) prawo do sporządzania kopii ZSZITP dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych.
3. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Zamawiający nie może:
 - 1) trwale lub czasowo zwielokrotnić ZSZITP w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z zastrzeżeniem ust.2 pkt 3.
 - 2) Wprowadzać jakichkolwiek zmian w ZSZITP
4. Wykonawca oświadcza, że utwory powstałe w ramach wykonywania umowy, będą wolne od wad prawnych, a ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego wynikające z naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do utworu lub jego części, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.





5. Wykonawca prześle oprogramowanie na nośnikach CD lub DVD wraz z instrukcją eksploatacji - użytkownika programu w formie elektronicznej (format MS Word oraz PDF) oraz papierowej (w ilości określonej w analizie przedwdrożeniowej) w języku polskim.
6. Licencje na oprogramowanie open – source i lub darmowe nie mogą ograniczać Zamawiającego do wykorzystywania na polach eksploatacji określony w niniejszym paragrafie.
7. System będzie miał możliwość wprowadzania zmian i rozszerzania na wszystkich polach konfiguracji oraz dostosowania licencji i klucza licencji.
8. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ogłoszenia upadłości, likwidacji lub zaprzestania działalności, do przekazania Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 umowy, kodów źródłowych ostatniej posiadanej przez Zamawiającego pełnej wersji oprogramowania.
9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnego upgrada oferowanego systemu.

Zmiana SIWZ Nr 7

Część I – IDW – pkt. 19) Opis sposobu obliczenia ceny

Zamawiający wykreśla pkt. 19.4. Numeracja punktów 19.5-19.7 zmienia się odpowiednio na 19.4-19.6

Pytanie 5

W rozdziale 20 SIWZ (Część I – IDW) w pkt. 20.2 Zamawiający zapisał, iż przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował m.in. kryterium „Cena”.

Prosimy o wyjaśnienie, czy jako kryterium Cena Zamawiający będzie rozumiał z Załącznika do oferty (Formularz cenowy) sumę pozycji 1, 2, 3 i 5 czy pozycję „RAZEM”.

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że do kryterium „Cena” należy brać pozycję „RAZEM”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy załącznika do ofert

Zmiana SIWZ Nr 8

Część I – SIWZ - IDW, Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty – Załącznik do oferty

JEST:

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

Lp	Przedmiot zamówienia	Cena netto w PLN	VAT %	Cena brutto w PLN
1	2	3	4	5
1.	BAZA – MODUŁY ERP, GIS - licencje, oprogramowanie, sprzęt:			
	Licencja oprogramowania – baza Oracle lub równoważne – dla systemu ERP, zarządzania majątkiem i GIS			



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puawy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



	Licencja narzędziowa ESRI lub równoważne			
	Licencja oprogramowania dla systemu zarządzania majątkiem i GIS			
	Licencja oprogramowania ERP			
	Licencja oprogramowania modelu menadżera do współpracy modelu z bazą GIS			
	Oprogramowanie SCADA			
	Oprogramowanie do modelu z opracowaniem i kalibracją modelu			
	Oprogramowanie integrujące GIS z aplikacją do modelowania sieci			
	Serwer baz danych i ERP			
	Serwer bazy GIS			
	Serwer bazy SCADA			
2.	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa zwanego dalej ZSZITP			
	Analiza przedwdrożeńiowa			
	Instalacja dostarczonego oprogramowania na serwerze oraz stacjach roboczych			
	Konfiguracja zainstalowanego oprogramowania			
	Parametryzacja ZSZITP			
	Przeniesienie danych archiwalnych (forma papierowa i elektroniczna) do systemu			
3.	Szkolenie personelu Zamawiającego			
4.	Asysta techniczna w okresie gwarancji			
5.	Koszt aktualizacji oprogramowania			
6.	Koszt asysty technicznej po okresie gwarancji (za okres 1 roku)			
	RAZEM (POZ. 1+2+3+4+5+6)			





ZMIENIA SIĘ NA:

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

Lp	Przedmiot zamówienia	Cena netto w PLN	VAT %	Cena brutto w PLN
1	2	3	4	5
1.	BAZA – MODUŁY ERP, GIS - licencje, oprogramowanie, sprzęt:			
	Licencja oprogramowania – baza Oracle lub równoważne – dla systemu ERP, zarządzania majątkiem i GIS			
	Licencja narzędziowa ESRI lub równoważne			
	Licencja oprogramowania dla systemu zarządzania majątkiem i GIS			
	Licencja oprogramowania ERP			
	Licencja oprogramowania modelu menadżera do współpracy modelu z bazą GIS			
	Oprogramowanie SCADA			
	Oprogramowanie do modelu z opracowaniem i kalibracją modelu			
	Oprogramowanie integrujące GIS z aplikacją do modelowania sieci			
	Serwer baz danych i ERP			
	Serwer bazy GIS			
	Serwer bazy SCADA			
2.	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa zwanego dalej ZSZITP			
	Analiza przedwdrożeniowa			
	Instalacja dostarczonego oprogramowania na serwerze oraz stacjach roboczych			
	Konfiguracja zainstalowanego oprogramowania			
	Parametryzacja ZSZITP			





	Przeniesienie danych archiwalnych (forma papierowa i elektroniczna) do systemu			
3.	Szkolenie personelu Zamawiającego			
4.	Asysta techniczna w okresie wdrożenia			
5.	Asysta techniczna powdrożeniowa za okres 1 roku			
	RAZEM (POZ. 1+2+3+4+5)			

Pytanie 6

W rozdziale 20 SIWZ (Część I – IDW) w pkt. 20.2 Zamawiający zapisał, iż przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował m.in. kryteriami:

- a) „Koszt aktualizacji oprogramowania po okresie 36 miesięcy”,
- b) „Koszt asysty technicznej po okresie gwarancji (za okres 1 roku)”,

Zwracamy uwagę, iż aktualizacje oprogramowania po okresie 36 miesięcy oraz asysta techniczna po okresie gwarancji nie stanowią przedmiotu zamówienia, zatem ich koszty nie mogą stanowić kryteriów oceny ofert (w oparciu o art. 2 ust. 5 uPzp oraz art. 91 ust. 2 uPzp).

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że koszt aktualizacji oprogramowania po okresie 36 miesięcy został usunięty z kryteriów oceny. Dodatkowo Zamawiający zmienił zapis kryterium dotyczący asysty technicznej. Jednocześnie Zamawiający zmienił zapisy SIWZ

Zmiana SIWZ Nr 9

Część I –SIWZ – IDW - Kryteria oceny ofert. Pkt 20.2

W związku z usunięciem przez Zamawiającego kryterium „Koszt aktualizacji oprogramowania po okresie 36 m-cy” oraz „Okres gwarancji ponad 36 miesięcy” pkt. 20.2. otrzymuje następujące brzmienie:

20.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Koło: BANK PEKAO S.A. I Oddzia w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



L.p.	Kryterium	Liczba punktów (waga)
1.	Cena	50
2.	Zakres funkcjonalności	30
3.	Koszt asysty technicznej powdrożeniowej za okres 1 roku	20
	RAZEM	100

Najkorzystniejsza oferta = najwyższa liczba uzyskanych punktów.

Kryterium - Waga (Współczynnik)

Cena - 50% (C=50)

Zakres funkcjonalności – 30% (F=30)

Koszt asysty technicznej powdrożeniowej za okres 1 roku – 20% (A=20)

Zasady wyliczania ostatecznej oceny oferty:

$$P = P_C + P_F + P_A$$

1. Liczba punktów w kryterium „Cena”

$P_C = (\text{cena oferty najniższej} \times C) : \text{cena oferty ocenianej}$

2. Liczba punktów w kryterium „Zakres funkcjonalności”

$P_F = (\text{zakres funkcjonalności oferty ocenianej} \times F) : 900$ (maksymalny zakres funkcjonalności) .

Uwaga. Spełnienie każdego z poszczególnych kryterium funkcjonalności przyjmuje **wartość równą 1**.

Wartości uzyskane ze spełnienia zakresu funkcjonalności nie są wliczane jako punkty z kryterium.

Ocena będzie dokonana przez Komisję Przetargową na podstawie prezentacji oferowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa przez Wykonawcę.



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Oceniane będą następujące funkcjonalności:

1. pkt. 70;
2. pkt. 114
3. pkt. 139
4. pkt. 163
5. pkt. 176
6. pkt. 196
7. pkt. 209
8. pkt. 216
9. pkt. 244
10. pkt. 245
11. pkt. 278
12. pkt. 313
13. pkt. 347
14. pkt. 381
15. pkt. 420
16. pkt. 463
17. pkt. 490
18. pkt. 520
19. pkt. 522
20. pkt. 536
21. pkt. 540
22. pkt. 542
23. pkt. 556
24. pkt. 581
25. pkt. 595

W ramach prezentacji Wykonawca będzie zobowiązany do zademonstrowania w/w 25 funkcjonalności.

Zamawiający będzie informował od dnia 17.12.2012 r. (od dnia otwarcia ofert) faksem Wykonawców o terminie prezentacji.

Prezentacje będą odbywać się od dnia 18.12.2012 r. w siedzibie Zamawiającego. Kolejność prezentacji będzie losowa. Na prezentacje zaproszeni zostaną wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym. Zamawiający informuje jednocześnie, że każdy z wykonawców będzie zobligowany w dniu prowadzonej prezentacji, do złożenia 1 egzemplarza wersji elektronicznej programu prezentacji wraz z wersją poglądową dla omawianych w/w 25 funkcjonalności, które demonstruje podczas prezentacji.

Każdy członek Komisji Przetargowej będzie zobowiązany do przeprowadzenia indywidualnej oceny



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puawy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



prezentacji.

Za każde zagadnienie funkcjonalności, opisane w opisie przedmiotu zamówienia w tym kryterium oceny

(tj. za zakres funkcjonalności), każdy z członków Komisji Przetargowej może przyznać od 1 do 4 punktów. Punkty przyznane przez Członków Komisji sumują się.

Brak zaprezentowania któregośkolwiek z funkcjonalności z opisu przedmiotu zamówienia, będzie skutkowało przyznaniem „0” punktów za całe kryterium „Zakres funkcjonalności”.

3. Liczba punktów w kryterium „Koszt asysty technicznej powdrożeniowej za okres 1 roku”

$P_A = (\text{najniższy Koszt asysty technicznej powdrożeniowej za okres 1 roku} \times A) : \text{koszt asysty technicznej powdrożeniowej za okres 1 roku.}$

W każdym z kryteriów ocena będzie dokonywana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty otrzymane przez daną ofertę zostaną dodane do siebie.

Zmiana SIWZ Nr 10

Część II –SIWZ – Wzór umowy, § 4 ust. 15

JEST:

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa z polskim systemem prawnym oraz uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej w czasie obowiązywania umowy i udzielonych 36-cio miesięcznych gwarancji lub dłuższego czasu gwarancji jeśli zadeklaruje taki.

ZMIENIA SIĘ NA:

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa z polskim systemem prawnym oraz uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej w czasie obowiązywania umowy i udzielonej 12 – miesięcznej gwarancji.

Zmiana SIWZ Nr 11

Część II –SIWZ – Wzór umowy, § 11

W § 11 po ust. 8 dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:

ust. 9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi pogwarancyjnej odpłatnej przez okres 5 –ciu lat w zakresie zgodnym z asystą techniczną powdrożeniową.



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Zmiana SIWZ Nr 12

Część II –SIWZ – Wzór umowy, § 6

§ 6 po ust. 1 pkt 5) dodaje się pkt 6) o następującej treści:

Pkt 6) Płatność za asystę techniczną powdrożeniową za zakres prac w terminie od 13.02.2015 do 12.02.2016 r.:

cena PLN netto/brutto: zł/ zł

(słownie: / /100 złotych)

ORAZ

Zamawiający wprowadził zmiany w treści **§ 6 ust. 2:**

JEST:

Wszystkie kwoty wymienione w § 6 ust. 1 stanowią wartości netto/brutto, które zawierają koszty wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa, tj. koszty dostawy oprogramowania, licencji i sprzętu oraz koszty analizy przedwdrożeniowej, instalacji, konfiguracji, parametryzacji ZSZITP, przeniesienia bazy danych, wdrożenie pełnych hydraulicznych modeli sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z ich kalibracją, wykonania testów sprawdzających dla odbioru poszczególnych etapów prac wymienionych w harmonogramie wdrożeniowym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, instruktażu obsługi systemu, asysty technicznej w okresie gwarancji - rozdzielone odpowiednio dla poszczególnych płatności określonych w § 6 ust 1.

ZMIENIA SIĘ NA:

Wszystkie kwoty wymienione w § 6 ust. **1.1)-5)** stanowią wartości netto/brutto, które zawierają koszty wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa, tj. koszty dostawy oprogramowania, licencji i sprzętu oraz koszty analizy przedwdrożeniowej, instalacji, konfiguracji, parametryzacji ZSZITP, przeniesienia bazy danych, wdrożenie pełnych hydraulicznych modeli sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z ich kalibracją, wykonania testów sprawdzających dla odbioru poszczególnych etapów prac wymienionych w harmonogramie wdrożeniowym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, instruktażu obsługi systemu, asysty technicznej wdrożeniowej - rozdzielone odpowiednio dla poszczególnych płatności określonych w § 6 ust **1.1)-5)**.

Zmiana SIWZ Nr 13

Część I –SIWZ - Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty, ust. 4 pkt. 10)



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puawy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. 1 Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



JEST

Okres gwarancji na oferowany Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną
Przedsiębiorstwa wynosi: miesięcy.

ZMIENIA SIĘ NA

Okres gwarancji na oferowany Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną
Przedsiębiorstwa wynosi: 12 miesięcy.

Pytanie 7

W rozdziale 20 SIWZ (Część I – IDW) w pkt. 20.2 ppkt.2 – Liczba punktów w kryterium „Zakres funkcjonalności”, Zamawiający zapisał, iż „spełnienie każdego z poszczególnych kryterium funkcjonalności przyjmuje wartość równą 1” oraz „za każde zagadnienie funkcjonalności (...) każdy z członków Komisji Przetargowej może przyznać od 1 do 4 punktów. Punkty przyznane przez Członków Komisji sumują się”.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w przyznawaniu punktów za funkcjonalność.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia że w przyznawaniu punktów z kryterium „Zakres funkcjonalności” nie istnieją rozbieżności. Zamawiający w przy ocenie ofert będzie sprawdzał, czy wszystkie funkcjonalności zgodnie

z opisem przedmiotu zamówienia. Zwrot zapisany jako „spełnienie każdego z poszczególnych kryterium funkcjonalności przyjmuje wartość 1” oznacza, że dana funkcjonalność istnieje, ale ta wartość nie jest wliczana do punktacji kryterium. Punkty są przyznawane podczas oceny systemu. Każdy z członków komisji może przyznać od 1 do 4 pkt za prezentowaną funkcjonalność. Podczas prezentacji będzie przedstawione 20 funkcjonalności. W związku z powyższym oceniana oferta można uzyskać maksymalnie 900 pkt za kryterium „Zakres funkcjonalności”.

Pytanie 8

Prosimy o doprecyzowanie zapisów w rozdziale 20 SIWZ (IDW) pkt. 22.3, dotyczących możliwości zmian postanowień umowy. Wymienione przypadki stanowią zbyt ogólny zakres zmian.

Odpowiedź.

Zamawiający nie zmienia zapisów w rozdziale 20 SIWZ (IDW) pkt. 22.3, dotyczących możliwości zmian postanowień umowy

Pytanie 9

W rozdziale 20 SIWZ (Część I – IDW) w pkt. 20.2 opisującym sposób oceny kryterium „Zakres funkcjonalności” Zamawiający podaje:



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



- W ramach prezentacji Wykonawca będzie zobowiązany do zademonstrowania, co najmniej tych funkcjonalności, które zostały opisane w opisie przedmiotu zamówienia

oraz

- każdy z Wykonawców będzie zobligowany w dniu prowadzonej prezentacji, do złożenia 1 egzemplarza wersji elektronicznej programu prezentacji wraz z wersją poglądową dla wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia funkcjonalności, które to omawia i demonstruje podczas prezentacji.

Prezentacja pełnego zakresu opisanych w przedmiocie zamówienia funkcjonalności wymaga parametryzacji wyłącznie na podstawie SIWZ, wdrożenia, integracji i wykonania oczekiwanych w SIWZ raportów, co jest przedmiotem zamówienia i wymaga określonego czasu. Ponadto szereg wymienionych funkcjonalności, szczególnie w obszarze związanym z wewnętrznym działaniem systemu, architekturą, wewnętrznymi algorytmami bazy itd., nie sposób zaprezentować (np. pozycje w tabeli 1 – Zakres funkcjonalności ZSZITP o numerach: 3,4,7,9,10,13,21,22 i inne). Czas prezentacji, w którym Wykonawca miałby zaprezentować ponad sześćset funkcjonalności, z całą pewnością przekroczyłby 40 godzin samych prezentacji (przyjmując tylko 4 minuty na każda z 600 funkcjonalności, a na większość funkcjonalności czas 4 minuty będzie z pewnością za krótki).

Dlatego proponujemy, aby Zamawiający wybrał dla potrzeb prezentacji, kluczowe dla siebie obszary funkcjonalności, które chciałby zobaczyć i poddać ocenie Komisji.

Dodatkowo, ze względu na liczne możliwości interpretacji oczekiwanych funkcjonalności (różne sposoby osiągania podobnych rezultatów) forma prezentacji bezpośredniej pozwoli na jednoznaczne określenie wymagań w kluczowych miejscach systemu i ich właściwe zaprezentowanie, czego nie umożliwia wersja elektroniczna prezentacji. Dlatego proponujemy z wersji elektronicznej zrezygnować.

Odpowiedź.

Zamawiający zgadza się na zmniejszenie ilości zakresu funkcjonalności prezentowanego systemu. Podczas prezentacji należy przedstawić 25 następujących funkcjonalności systemu zgodnie z Tabelą 1. Zakres funkcjonalności Zintegrowanego systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa:

1. pkt. 70;
2. pkt. 114
3. pkt. 139
4. pkt. 163
5. pkt. 176
6. pkt. 196
7. pkt. 209
8. pkt. 216
9. pkt. 244
10. pkt. 245
11. pkt. 278
12. pkt. 313





- 13. pkt. 347
- 14. pkt. 381
- 15. pkt. 420
- 16. pkt. 463
- 17. pkt. 490
- 18. pkt. 520
- 19. pkt. 522
- 20. pkt. 536
- 21. pkt. 540
- 22. pkt. 542
- 23. pkt. 556
- 24. pkt. 581
- 25. pkt. 595

Jednocześnie Zamawiający nie rezygnuje z wersji elektronicznej prezentacji dla w/w 25 funkcjonalności systemu.

Pytanie 10

W załączniku nr 1 do IDW we Wzorze Formularza Oferty w pkt. 4 Zamawiający wymaga podania łącznej ceny netto i brutto za realizację całości zamówienia.

Prosimy o wskazanie, które pozycje z formularza cenowego (Załącznik do oferty) składają się na niniejsze ceny.

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że załączniku nr 1 do IDW we Wzorze Formularza Oferty w pkt. 4 należy podać odpowiednio łączną cenę netto i łączną cenę brutto z pozycji **RAZEM** Załącznika do oferty.

Pytanie 11

W załączniku do oferty, w formularzu cenowym, Zamawiający wymaga wyceny poszczególnych pozycji.

Prosimy o wyjaśnienie, czy poz. 4 i 6 stanowią przedmiot zamówienia, gdyż Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań, ani warunków dotyczących powyższych zagadnień.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że asysta techniczna stanowi przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Część III – SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia str. 2

Pytanie 12

W załączniku do oferty, w formularzu cenowym, Zamawiający wymaga wyceny w poz. 5 – Kosztu aktualizacji oprogramowania.

Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizowania oprogramowania.

Odpowiedź



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Zamawiający informuje, że zgodnie ze **Zmianą SIWZ Nr 8 Część I –SIWZ - Kryteria oceny ofert. Pkt 20.2** „Koszt aktualizacji oprogramowania” jako kryterium oceny oferty został wykreślony.

Pytanie 13

W Załączniku nr 5 do IDW we Wzorze wykonanych usług w komputerze „UWAGA” Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie wraz

z podaniem informacji na temat m.in. wartości zamówienia oraz dat wykonania.

Prosimy o wykreślenie niniejszych zapisów, ze względu na fakt, iż Zamawiający nie może wymagać od Wykonawcy Przedstawienia konkretnych informacji na dokumencie przygotowanym przez klienta Wykonawcy. Wykonawca nie powinien mieć wpływu na zapisy zawarte w dokumentach (listach referencyjnych) ze względu na zachowanie uczciwej konkurencji (wyrok KIO/UZP 376/09). Informacje te Wykonawca winien podać samodzielnie, wypełniając załączony formularz.

Odpowiedź

Zamawiający w komentarzu „Uwaga” napisał:

„Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie”.

Dodatkowo Zamawiający napisał:

„Zaleca się, aby przedkładane dokumenty zawierały co najmniej

- a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, realizował zamówienie, którego dokument dotyczy,
- b) wskazanie zamawiającego, na rzecz którego realizowane było zamówienie,
- c) wskazanie przedmiotu zamówienia,
- d) wskazanie wartości zamówienia,
- e) wskazanie daty wykonania zamówienia,
- f) opinia zamawiającego stwierdzająca, że zamówienie zostało wykonane należycie,
- g) podpis przedstawiciela zamawiającego dla którego zostało wykonane dane zamówienie.

Nie oznacza, to, że Zamawiający wymaga aby wszystkie te informacje wynikały z załączonych dokumentów (referencji).



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający wymaga, aby wykonawcy złożyli: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Pytanie 14

W Części III w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zapisał, iż przedmiot zamówienia obejmuje m.in. „przeniesienie danych archiwalnych (...) istniejących częściowo w formie papierowej, a częściowo w formie elektronicznej do systemu”.

Czy Wykonawca ma rozumieć, iż jednym z zadań będzie przepisywanie danych do bazy danych komputerze czy może skanowanie dokumentacji? W jakim zakresie dane umieszczone są w formie papierowej? Prosimy o podanie rodzaju dokumentów przewidzianych do skanowania. Prosimy również o podanie szacunkowej ilości stron dokumentacji.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że dokumenty znajdujące się w formie papierowej należy zeskanować a następnie wprowadzić do systemu. Dokumentacja, która podlega przeniesieniu, jest dokumentacją techniczną przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych. Orientacyjna ilość danych do przeniesienia z formy papierowej została określona przez Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie: **I Pytania dotyczące wprowadzania danych: Pytanie 3.** Zamawiający nie jest w stanie oszacować dokładnej liczby danych do przeniesienia (zeskanowania).

Pytanie 15

W Części II w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zapisał, iż przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- instruktaż obsługi systemu,
- asystę techniczną (wdrożeńiową i powdrożeńiową).

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie uwzględnił powyższych zadań w Harmonogramie Wdrożeńiowym, załączonym do Części II OPZ, prosimy o podanie terminów ich realizacji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że instruktaż obsługi systemu będzie realizowany podczas etapu wdrożeńiowego tj. do dnia 12.02.2015 r. bezpośrednio po odbiorze kolejnych działań (od 1 do 5) wynikających z Tabeli 2. Harmonogram wdrożeńiowy.

Asysta techniczna wdrożeńiowa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 12.02.2015 r. Asysta techniczna powdrożeńiowa będzie realizowana od 13.02.2015 r. do dnia 12.02.2016 r.

Pytanie 16



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puawy, ul. Skowieszy ska 51, tel. ceñtr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Koñto: BANK PEKAO S.A. I Oddzia w Pu awach Nr 1012402412111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzoñy przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapita zak adowy: 25 043 500,00 z

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Prosimy o wyjaśnienie, czy gwarancja o której mowa w §11 pkt. 6 umowy (Część II SIWZ), będzie liczona od daty protokołu końcowego tj. od dnia 12.02.2015r.?

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że gwarancja o której mowa w §11 pkt. 6 umowy (Część II SIWZ), będzie liczona od daty protokołu końcowego tj. od dnia 12.02.2015r.

Pytanie 17

Prosimy o wyjaśnienie braku ciągłości terminów, określonych w §6 pkt. 1 umowy (Część II SIWZ). Przykładowo po pracach kończących się dnia 17.07.2013r. następuje rozpoczęcie prac kolejnego etapu dopiero od dnia 01.10.2013r.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że wynikające nieciągłości terminów określonych w §6 pkt. 1 umowy (Część II SIWZ) wynikają z załącznika Nr 7 do Umowy o dofinansowanie (Harmonogram rzeczowo – finansowy) zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II Stopnia. W niniejszym okresie będą prowadzone działania na podstawie odrębnych postępowań.

Pytanie 18

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w §11 pkt. 6 umowy (Część II SIWZ), co Zamawiający rozumie przez zapis „nie mógł być właściwie użytkowany”.

Odpowiedź.

Zamawiający doprecyzował zapis §11 pkt. 6 umowy (Część II SIWZ) „nie mógł być właściwie użytkowany”.

W związku z tym zamawiający wprowadza zmiany do specyfikacji:

Zmiana SIWZ Nr 14

Część II –SIWZ – Wzór umowy, §11 pkt. 6

JEST:

Udzielony okres gwarancji zapisany w Załączniku nr 2 do Umowy będzie przedłużony o okres równy okresowi, podczas którego Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa nie mógł być właściwie użytkowany.

ZMIENIA SIĘ NA:

Udzielony okres gwarancji zapisany w Załączniku nr 2 do Umowy będzie przedłużony o okres równy okresowi, podczas którego Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa nie mógł być właściwie użytkowany, **tj. całkowita blokada systemu lub jednego z jego modułów.**

Pytanie 19



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



W §4 pkt.1 wzoru umowy (Części II SIWZ) Zamawiający zapisał, iż Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ciągu 5 dni przed podpisaniem umowy, koncepcji realizacji zamówienia.

a) Zapis pozostaje wewnętrznie sprzeczny, jako że umowa wiąże strony dopiero od momentu jej podpisania. Nadto należy zwrócić uwagę, iż Zamawiający wymaga przedstawienia ww. koncepcji w sposób bardzo szczegółowy, co będzie wyjątkowo trudne przed podpisaniem umowy, a więc przy ograniczonej możliwości konsultacji i spotkań „roboczych” z Zamawiającym.

b) Wykonawca zwraca uwagę, iż wymagany do przedstawienia w pkt.1.1 niniejszego paragrafu proponowany skład Zespołu projektowego zostanie w pierwszej kolejności złożony jako załącznik do oferty (wykaz osób) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu. W trakcie realizacji zamówienia przedstawiony skład nie powinien się zmieniać.

c) Dodatkowo Koncepcja realizacji zamówienia w oczekiwaniu Zamawiającego winna zawierać m.in.:

- Proponowany zakres i warunki asysty technicznej (...),
- zakres, warunki i czas serwisu gwarancyjnego,
- koncepcję rozwoju Systemu.

Zagadnienia wymienione powyżej (pkt. c) stanowią przedmiot zamówienia i powinny być opisane przez Zamawiającego w IDW (SIWZ), a nie jak wymaga Zamawiający, dopiero przed podpisaniem umowy.

Ma to znaczenie o tyle, iż nie będzie możliwe dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na brak możliwości porównania zapisów w propozycjach złożonych przez Wykonawców. Prosimy o modyfikację powyższych zapisów.

Odpowiedź.

Zamawiający Informuje, że wprowadził modyfikację w §4 wzoru umowy zgodnie z odpowiedzią na: IV. Pytania do wzoru umowy, Pytanie 1.

Pytanie 20

Wnosimy o modyfikację zapisów ujętych w §5 wzoru umowy (Część II SIWZ) poprzez włączenie po stronie Zamawiającego obowiązku:

a) Akceptacji propozycji, o których mowa w §4 pkt. 1 projektu umowy (propozycja koncepcji realizacji Zamówienia), chyba że zaistnieją uzasadnione powody, aby takiej akceptacji odmówić,

b) Współdziałanie z Wykonawcą.

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że nie wprowadza modyfikacji zapisów ujętych w §5 wzoru umowy (Część II SIWZ). Jednocześnie informuje, że współdziałanie Zamawiającego z Wykonawcą zostało określone w zapisach §5 wzoru umowy. Dodatkowo współdziałanie regulują zapisy §4 ust. 4.

Pytanie 21



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Wnosimy o modyfikację zapisów §8 wzoru umowy (Część II SIWZ) odnośnie kwestii poufności informacji, ze względu, iż brak jest zapisów w odpowiedni sposób chroniących Wykonawcę. Obowiązek dochowania poufności powinien być zrównoważony, czyli w takim samym stopniu chronić Zamawiającego jak i Wykonawcę – ujawnienie przez Zamawiającego danych dotyczących wykonawcy może bowiem spowodować szkodę również w majątku Wykonawcy.

Odpowiedź.

Zamawiający zmodyfikował zapisy §8 wzoru umowy (Część II SIWZ) odnośnie kwestii poufności informacji.

W związku z tym zamawiający wprowadził w SIWZ następujące zmiany:

Zmiana SIWZ Nr 15

Część II –SIWZ – Wzór umowy §8

W § 8 po ust. 3 wprowadza się ust. 4 o następującym brzmieniu:

Ust. 4 „Zamawiający jest zobowiązany do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych od Wykonawcy zgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.”

Pytanie 22

Odnosnie postanowień §9 wzoru umowy, dotyczącego kar umownych, zwracamy szczególną uwagę na:

- Wysokie stawki kar umownych;
- Brak symetrii postanowień (ust. 1 pkt 4 projektu umowy) – brak zabezpieczenia interesu Wykonawcy na wypadek zerwania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- Zastrzeżenie kary za opóźnienia w harmonogramie, przy czym do należytego zabezpieczenia Interesu Zamawiającego wystarczyłoby obwarowanie karą jedynie końcowego terminu wykonania prac (z pominięciem terminów pośrednich);
- Zbyt szerokie sformułowanie zastrzeżenia kar na wypadek opóźnienia, co uniemożliwia uchylenie się od kar nawet wtedy, gdy opóźnienie nastąpi z winy Zamawiającego (niewykonanie obowiązków zawartych w § 5 projektu umowy); kara powinna zostać zastrzeżona wyłącznie z powodu opóźnienia spowodowanego „zwłoką Wykonawcy”;

Należy zwrócić uwagę, iż proponowane kary umowne w większości wykraczają poza prawnie chroniony interes Zamawiającego. Wysokość kar umownych powinna zostać ograniczona kwotą maksymalną z jednej strony zabezpieczającą interes Zamawiającego, z drugiej pozwalającą Wykonawcy realnie skalkulować ryzyko. Wnosimy o modyfikację zapisów.

Odpowiedź.



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Zamawiający zmodyfikował zapisy §9 ust. 1 pkt 1) zgodnie z odpowiedzią na zapytanie IV. Pytania do wzoru umowy, Pytanie 4. Pozostałe zapisy §9 Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie 23

Prosimy o modyfikację §11 ust. 8 wzoru umowy (Część II SIWZ), ustanawiającego dla Wykonawcy obowiązek usunięcia zgłoszonych wad/usterek w terminie 48 godzin od zgłoszenia.

Zwracamy uwagę, iż Wykonawca jest w stanie zagwarantować jedynie czas reakcji, tj. czas, w którym przystąpi do usuwania zgłoszonych wad/usterek. Obiektywny czas usunięcia ewentualnych błędów może być natomiast uzależniony od wielu czynników (np. charakteru usterki, udzielenia przez Zamawiającego ewentualnych dodatkowych informacji itp.). Na obecnym etapie nie sposób oszacować, czy czas usunięcia wyniesie nie więcej niż 48 godzin, dlatego proponujemy zmianę zapisu na: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad/usterek w terminie 48 godzin od zgłoszenia. W przypadku braku możliwości usunięcia wad/usterek w tym czasie Wykonawca proponuje obejście umożliwiające dalszą poprawną eksploatację systemu.

Odpowiedź.

Zamawiający zmodyfikował treść §11 ust. 8 wzoru umowy w następujący sposób:

Zmiana SIWZ Nr 16

Część II –SIWZ – Wzór umowy §11 ust. 8

JEST:

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad / usterek w terminie 48 godzin od zgłoszenia.

ZMIENIA SIĘ NA:

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad / usterek w terminie 48 godzin od zgłoszenia.

W przypadku braku możliwości usunięcia wad/usterek w tym czasie Wykonawca proponuje obejście umożliwiające dalszą poprawną eksploatację systemu.

Pytanie 24

Prosimy o doprecyzowanie zapisu §12 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy (Część II SIWZ).

Zapis ten stanowi bowiem o analizie przedwdrożeniowej, a – jak rozumiemy – zgoda Zamawiającego na jej sporządzenie przez Wykonawcę wyrażana jest poprzez zawarcie przedmiotowej umowy.

Odpowiedź.

Zamawiający wykreślił zapis §12 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy. W związku z powyższym §12 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy otrzymał odpowiednio §12 ust. 2 pkt 1

Pytanie 25

Prosimy o wykreślenie bądź modyfikację postanowienia zawartego w §11 ust. 5 wzoru umowy (Część II SIWZ), zastrzegającego dla Zamawiającego prawo odstąpienia od przedmiotowej umowy z powodu „innych przyczyn skutkujących brakiem realizacji Projektu pn. Przygotowanie założeń i wdrożenie



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013”.

Powyższy zapis jest bardzo niebezpieczny dla Wykonawcy. W skrajnych przypadkach może on bowiem stanowić podstawę do żądania zwrotu wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy (nawet po zakończeniu wdrożenia), jeżeli tylko zamawiający (nawet z własnej winy) utraci finansowanie ze środków unijnych. Zapis powinien zostać wykreślony lub tak zmodyfikowany, aby prawo odstąpienia w sposób słuszny zabezpieczało również interesy Wykonawcy.

Odpowiedź.

Wykonawca podczas zadawania pytań pomylił paragrafy tj. zamiast §12 ust. 5 wpisał §11 ust. 5. Zamawiający zmodyfikował postanowienia zawarte w §12 ust. 5 wzoru umowy (Część II SIWZ).

Tym samym wyjaśniamy, że wprowadzona zmiana polega na doprecyzowaniu Zamawiającemu zapisów, które pierwotnie widniały pod zapisem w §12 ust. 5 wzoru umowy.

Zmiana SIWZ Nr 17

Część II –SIWZ – Wzór umowy §12 ust. 5

JEST:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez finansowej odpowiedzialności, w sytuacji nie wywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy lub też w sytuacji wystąpienia innych przyczyn skutkujących brakiem realizacji Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013.

ZMIENIA SIĘ NA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy w sytuacji nie wywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy i wtedy mają zastosowanie zapisy **§ 9 ust. 1 pkt 4)** umowy lub też w sytuacji wystąpienia utraty dofinansowania Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013 , **w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy.**

Pytanie 26

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące sprzętu wymaganego przez Państwa w SIWZ. Przy serwerach wpisaliście Państwo jakie konkretnie ilości licencji na system operacyjny mają być dostarczone.

Prosimy o wyjaśnienia:

- a. Czy dopuszczacie Państwo jako system operacyjny system Linux, który nie wymaga licencji dostępowych? Jeśli systemem operacyjnym ma być system Windows, to czy należy rozumieć, że macie państwo 130 użytkowników, co wynika wprost z przeliczenia trzech serwerów $50+60+20=130$ licencji.



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puawy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



b. Prosimy o podanie, ilu użytkowników i jakie są parametry łączny internetowych pomiędzy ewentualnymi oddalonymi placówkami Zamawiającego (o ile takie są)
łącze w „centrali”MBit/s download,MBit/s upload – pracuje
użytkowników:.....
łącze w lokalizacji zdalnej (lub lokalizacjach zdalnych)..... MBit/s download,MBit/s
upload – pracuje użytkowników:.....
wszystkich nazwanych użytkowników (niekoniecznie jednoczesnych) jest:
w centrali (lokalnych) + zdalnych+ inkasentów =

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga ilość licencji zgodną z łączną ilością określoną dla poszczególnych serwerów danych. Zamawiający dopuszcza instalację na serwerach dowolnego systemu operacyjnego dedykowanego do pracy na serwerze, pozwalającego na uruchomienie i działanie wszystkich aplikacji opisanych w SIWZ. Zamawiający w chwili obecnej nie posiada użytkowników oddalonych od zamawiającego.

Pytanie 27

W wymaganiach mowa jest o współpracy ZSI z przenośnymi zestawami inkasenckimi. Prosimy o szczegóły dotyczące urządzeń, które mają pracować i sposobie wymaganej przez Państwa pracy:

1. Jakie urządzenia użytkuje Zamawiający (model, typ, rodzaj systemu operacyjnego z określeniem wersji – np. WinCE 5.0, Win Mobile 6.1)?
2. Ilu jest inkasentów i ile urządzeń inkasenckich?
3. Czy ewentualnie urządzenia inkasenckie są przedmiotem przetargu? Jaka ilość, jakie wyposażenie – np. drukarki?
4. Czy inkasenci mają mieć możliwość pracy on-line (czyli wystawianie faktur w terenie, które automatycznie będą zapisywane na serwerze bazy danych)?
5. Czy na Państwa urządzeniach jest zainstalowane oprogramowanie firmy Spyware – sqlceEnable?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że posiada urządzenia PSION WORABOUT MX z zainstalowanym systemem EPOC 16 v 4.31F. Zamawiający posiada 6 urządzeń PSION, oraz zatrudnia 5 inkasentów. Urządzenia inkasenckie nie są przedmiotem przetargu. Zostaną zakupione w oddzielnym postępowaniu przetargowym. Inkasenci mają mieć możliwość pracy on-line w zakresie przysyłania danych do bazy. Zamawiający informuje również, że nie posiada zainstalowanego oprogramowania firmy Spyware – sqlceEnable.

Pytanie 28

Baza danych Oracle może zostać dostarczona w kilku wariantach cenowych. Może być bezterminowa, do której zaleca się kupowanie wsparcia producenta (ważnego 1 rok, a później znowu dokupuje się ją



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



na kolejne lata) lub wersje czasowe – 1 rok, 2 lata itp. Prosimy o sprecyzowanie, który wariant zakupu mają wycenić Wykonawcy, by oferty były porównywalne?

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że dostarczona baza danych przez Wykonawcę powinna posiadać licencję czasową na okres 3 lat.

Pytanie 29


Baza danych Oracle posiada trzy najpopularniejsze wersje, w zależności od stopnia ich eksploatacji i nie wnikając w szczegóły zawartości funkcjonalnej bazy różnią się one od siebie znacznie pod względem cenowym. Prosimy o określenie, którą wersję bazy danych Wykonawcy powinni wycenić by oferty były porównywalne – Standard Edition (obsługuje max 2 procesory w serwerze), Standard Edition (obsługuje max 4 procesory w serwerze i umożliwia zastosowanie, jeśli zajdzie taka potrzeba, klastra niezawodnościowego – czego Zamawiający nie wymaga) oraz najmocniejsza baza danych dla najbardziej wymagających klientów Enterprise Edition.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył bazę danych dostosowaną do funkcjonalności systemu m.in. pozwalając na szyfrowanie danych.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z powyższym zmianie uległ termin składania ofert w niniejszym postępowaniu. Informacja o zmianach SIWZ i nowym terminie zamieszczona została na stronie internetowej zamawiającego, na której udostępniono SIWZ dotyczącą przedmiotowego postępowania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Poleszak



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł

e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl

