

**Zamawiający:**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach**

ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy

Nr telefonu (81) 458 68 00, nr fax: (81) 458 68 01, NIP 716-000-20-23, REGON 430533597

**Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

**Przetarg nieograniczony**

**„Sukcesywna dostawa wodomierzy oraz modułów radiowo-nadawczych do MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na teren miasta Puławy”**

Zamówienie ogłoszono:

- na stronie internetowej Zamawiającego: [www.mpwik.pulawy.pl](http://www.mpwik.pulawy.pl)
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

Puławy, 14.12.2020 r.

Zatwierdzam:

PROKURANT

mgr inż. Wiesław Szlachetka

## SPIS TREŚCI

### ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne – strona 3.

1. Opis sposobu przygotowania ofert – strona 3.
2. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia – strona 4.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków – strona 4.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy - strona 5.
5. Kryteria i zasady oceny ofert – strona 6.
6. Odrzucenie oferty – strona 7.
7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących siwz strona 8.
8. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą – strona 8.
9. Zasady unieważnienia postępowania – strona 8.
10. Miejsce i termin składania ofert - strona 9.
11. Zmiana lub wycofanie oferty – strona 10.
12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami – strona 10.
13. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy – strona 11.
14. Wadium - strona 11.
15. Środki ochrony prawnej – strona 12. 16. Postanowienia końcowe – strona 13.
17. Załączniki do siwz – strona 13.
18. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - strona 13.

### ROZDZIAŁ II

Opis przedmiotu zamówienia

### ROZDZIAŁ III

Wzór umowy w sprawie zamówienia

### Rozdział I Informacje ogólne

- 1) Niniejsze postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. Ze względu na wartość zamówienia postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
- 2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi

Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Regulaminem – zamieszczonego na stronie internetowej przedsiębiorstwa: [www.mpwik.pulawy.pl](http://www.mpwik.pulawy.pl)

- 3) Wszelkie zmiany odnośnie modyfikacji treści siwz, wyjaśnień do jej treści, przedłużenia terminu składania ofert itp. będą zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej przedsiębiorstwa, dlatego zaleca się Wykonawcom jej wnikliwe śledzenie.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 5) Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

## 1. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Ofertę należy przygotować w wersji pisemnej na podstawie i zgodnie z wymogami niniejszej siwz.
- 2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób - dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 3) Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub notarialnie poświadczonej kopii. Zaleca się, aby treść pełnomocnictwa/dokumentu wskazywała rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, t.j. np.: podpisanie oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, podpisanie umowy, itp.
- 4) Oferta, oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej siwz, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne – co do treści.
- 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 6) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w związku z tym oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- 8) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 9) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
- 10) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- 11) Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 siwz dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale.
- 12) Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

## 2. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

- 1) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza siwz dokonywane będą w PLN.
- 2) Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN.
- 3) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w III Części siwz – Wzorce umowy w sprawie zamówienia.
- 4) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

## 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie §12 ust. 1 i 2 Regulaminu.
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

3. zdolności technicznej lub zawodowej (posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, który po podpisaniu będzie stanowił załącznik nr 1 do oferty.

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o §12 ust. 1 i 2 Regulaminu Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 siwz, który po podpisaniu będzie stanowił załącznik nr 2 do oferty.
2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie §12 ust. 2 pkt 1 Regulaminu - który będzie stanowił załącznik nr 3 do oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty według załącznika Nr 1 do siwz.
- 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – które będzie stanowiło załącznik nr 1 do oferty.
- 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - które będzie stanowiło załącznik nr 2 do oferty.
- 4) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - który będzie stanowił załącznik nr 3 do oferty.
- 5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium - który będzie stanowił załącznik nr 4 do oferty.

- 6) Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy - które będzie stanowiło załącznik 5 do oferty.

## 5. Kryteria i zasady oceny ofert.

- 1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ważnych ofert, które spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszej siwz.
- 2) Cena powinna obejmować podatek VAT oraz wszystkie inne pozostałe koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
- 3) Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
- 4) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta spośród ofert ważnych, która uzyska najwięcej punktów stanowiących sumę iloczynów punktów uzyskanych w zakresie danego kryterium pomnożonych przez wagę % tego kryterium.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - C znaczenie - 60% (minimalizacja)

Gwarancja na wodomierze - Gw znaczenie - 20% (maksymalizacja)

Gwarancja na moduły radiowo-nadawcze – Gm znaczenie 20% (maksymalizacja)

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

### 1. Kryterium ceny - wskaźnik C

$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena spośród zakwalifikowanych ofert} \times 100 \times 60\%}{\text{cena podana w badanej ofercie}}$

### 2. Kryterium gwarancji na wodomierze – wskaźnik Gw

$Gw = \frac{\text{gwarancja udzielona na wodomierze w badanej ofercie} \times 100 \times 20\%}{\text{Najdłuższa gwarancja na wodomierze spośród ważnych ofert}}$

Najdłuższa gwarancja na wodomierze spośród ważnych ofert

### 3. Kryterium gwarancji na moduły radiowo-nadawcze – wskaźnik Gm

$Gm = \frac{\text{gwarancja udzielona na moduły w badanej ofercie} \times 100 \times 20\%}{\text{Najdłuższa gwarancja na moduły spośród ważnych ofert}}$

Najdłuższa gwarancja na moduły spośród ważnych ofert

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz załączonych do nich oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4 siwz.

6) Zamawiający poprawia w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## 6. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) jej treść jest niezgodna z Regulaminem,
- 2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, z zastrzeżeniem §29 ust. 2 pkt 3 Regulaminu, 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie złożył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wyjaśnień, o których mowa w §31 Regulaminu, 4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- 6) Wykonawca nie zgodził się w określonym przez Zamawiającego terminie na poprawienie omyłki, o której mowa w § 29 ust. 2 pkt 3) Regulaminu,
- 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- 8) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 9) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

## 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących siwz

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.

- 2) Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w dowolnym czasie, przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany treści siwz. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający, przekazuje Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego: [www.mpwik.pulawy.pl](http://www.mpwik.pulawy.pl).
- 5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
- 6) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści siwz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, informując o tym Wykonawców, oraz zamieszcza informację o przedłużeniu terminu składania ofert na stronie internetowej: [www.mpwik.pulawy.pl](http://www.mpwik.pulawy.pl)

## 8. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

- 1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

## 9. Zasady unieważnienia postępowania

- 1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  3. w przypadkach, o których mowa w §32 ust. 2 Regulaminu, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,



4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania z przyczyn innych niż określone w ust. 1.
- 3) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Jeśli warunki zamówienia były zamieszczone na stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie przedsiębiorstwa informację o unieważnieniu postępowania zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.mpwik.pulawy.pl](http://www.mpwik.pulawy.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie przedsiębiorstwa.
- 4) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym również kosztów przygotowania oferty.

## 10. Miejsce i termin składania ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany na wstępie, oraz koperta będzie posiadać nazwę zamówienia: „Sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów radiowo-nadawczych dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na teren miasta Puławy” - oraz nie otwierać przed dniem 14.01.2021 r. do godz. 10<sup>00</sup>.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej otrzymania po terminie składania ofert.

- 2) Miejsce składania ofert: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, pokój nr 201 (sekretariat).
- 3) Termin składania ofert: 14.01.2021 r. do godziny 10<sup>00</sup>
- 4) Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania i rozpatrywania na adres wskazany na kopercie.

## 11. Zmiana lub wycofanie oferty.

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga złożenia

przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak oferta (pkt 11 siwz), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ...”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty, koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty.

2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak oferta (pkt 10 siwz), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, których dotyczy „WYCOFANIE”.

## 12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami

- 1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
- 2) Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer: +48 81 458 68 01, lub e-mailem (jednocześnie na adres: [sekretariat@mpwik.pulawy.pl](mailto:sekretariat@mpwik.pulawy.pl), [g.barbas@mpwik.pulawy.pl](mailto:g.barbas@mpwik.pulawy.pl)), z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej.
- 3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości od Wykonawcy, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
- 4) W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oferty lub złożonych dokumentów – wyjaśnienia te mogą być składane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
- 5) W przypadku konieczności uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów składane są one w formie określonej odpowiednio dla danego dokumentu w pkt 4 niniejszego siwz.
- 6) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7) Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień:

- sprawy formalne: st. spec. ds. zamówień publicznych, tel. 81 458 68 41.
- w zakresie przedmiotu zamówienia: - z-ca kierownika Wydziału Serwisowego - tel.

81 458 68 61 lub tel. kom. 697 203 666.

### 13. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- 1) O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni będą wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
- 2) Jednocześnie wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej: [www.mpwik.pulawy.pl](http://www.mpwik.pulawy.pl).
- 3) W zawiadomieniu o wyborze oferty wybrany Wykonawca zostanie zaproszony przez Zamawiającego w celu podpisania umowy.

### 14. Wadium

- 1) Wykonawca zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości: 3 200,00 zł.
- 2) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 8 ust. 1) siwz.
- 3) Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form:
  - w pieniądzu,
  - gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 4) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
- 5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank PKO S.A. 10 1240 2412 1111 0000 3610 6826 z dopiskiem: „Wadium na dostawę wodomierzy (...)” 6) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać zgodne, co do treści, następujące elementy:
  - a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib
  - b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją
  - c) kwotę gwarancji

- d) termin ważności gwarancji
  - e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych poniżej w ust. 12.
- 7) O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie data złożenia przelewu w banku Wykonawcy. Dołączenie do oferty kopii przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
  - 8) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
  - 9) Wadium wnoszone w innej formie niż gotówka, należy załączyć w ORYGINALE do oferty lub złożyć w kasie MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy, budynek, parter.
  - 10) Wadium zwracane jest niezwłocznie, jeżeli upłynął termin związania ofertą lub zawarto umowę w sprawie zamówienia lub Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
  - 11) Z zastrzeżeniem ust. 10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
    - który wycofał ofertę,
    - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona.
  - 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
    - lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## 15. Środki ochrony prawnej

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego na podstawie Regulaminu, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących odwołań i skarg nie stosuje się.
- 2) Rozstrzygnięcia Kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia są ostateczne.

## 16. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

## 17. Załączniki do siwz

- 1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do siwz.
- 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do siwz.
- 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do siwz.

## 18. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy NIP: 716-000-20-23, REGON: 430533597, tel. 81 458 68 00, fax: 81 458 68 01; e-mail: [sekretariat@mpwik.pulawy.pl](mailto:sekretariat@mpwik.pulawy.pl)
2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: tel. 81 458 68 02 lub 607 049 666; e-mail: [w.mrozek@mpwik.pulawy.pl](mailto:w.mrozek@mpwik.pulawy.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu §3 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dalej zwany Regulaminem oraz §34 ust. 4 Regulaminu
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z §34 ust. 3 Regulaminu, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych dalej Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8. posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9. nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy oraz modułów radiow nadawczych dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. w Puławach na teren miasta Puławy.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.
3. Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zamontowania (także w trakcie w eksploatacji bez konieczności zrywania plomby legalizacyjnej) następujących modułów:
  - a. modułu z wyjściem impulsowym,
  - b. modułu z interfejsem danych MBUS
  - c. modułu radiowego o dwukierunkowej transmisji w paśmie częstotliwości 433,82 MHz.Nie dopuszcza się nadajników kontaktronowych oraz nadajników optycznych – nie dopuszcza się rozwiązań podatnych na zakłócenia magnetyczne opartych o magnesy stałe jak nadajniki kontaktronowe itp. oraz rozwiązań podatnych na zakłócenia optyczne – silny refleks świetlny itp.
4. Parametry metrologiczne wszystkich wodomierzy zgodne z PN-EN 14154.

5. Wszystkie wodomierze muszą posiadać atest PZH i aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty.
6. Dostarczane wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać aktualną cechę legalizacyjną – cecha z roku dostawy.
7. Wodomierze w średnicach DN15 mm – DN40 mm muszą mieć korpusy wykonane z mosiądzu.
8. Wodomierze w średnicach od DN50 mm muszą mieć korpusy wykonane z mosiądzu, brązu lub żeliwa. Nie dopuszcza się łączenia tworzyw sztucznych w korpusie z innymi materiałami.
9. Koszty transportu do Zamawiającego oraz rozładunku ponosi Wykonawca.
10. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone wodomierze wynosi 60 miesięcy oraz na moduły radiowo-nadawcze wynosi 60 miesięcy licząc od daty protokołu przekazania odbioru.
11. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca przed dokonaniem doboru wodomierzy sprawdził parametry jakościowe wody ujmowanej dla miasta Puławy dostępne pod adresem <http://www.mpwik.pulawy.pl/jakosc-wody.html>
12. Wszystkie oferowane wodomierze muszą mieć możliwość poddania ponownej legalizacji po zakończeniu legalizacji pierwotnej.
13. Wszystkie dostarczone wodomierze oraz moduły radiowo-nadawcze muszą pochodzić od jednego producenta.
14. Wszystkie moduły radiowo-nadawcze muszą pracować w jednym systemie i być w pełni kompatybilne z użytkowanym obecnie przez Zamawiającego systemem radiowego odczytu danych Elsaco i Temetra.
15. Wodomierze oraz nakładki wodomierzowe muszą być ze sobą w pełni kompatybilne. Zamawiający dołączy do oferty karty katalogowe oferowanych wodomierzy, modułów radiowonadawczych i systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Karty katalogowe powinny zawierać opis działania systemu oraz podstawowe parametry techniczne pracy systemu, modułów i wodomierzy, takie jak nazwę producenta, częstotliwość transmisji radiowej komunikacji, funkcjonalność, klasę szczelności itp.
16. Zamawiający zastrzega sobie, do zwiększenia bądź zmniejszenia ilości wodomierzy oraz modułów radiowo-nadawczych wskazanych w formularzu oferty. Wskazane w formularzu oferty ilości wodomierzy oraz modułów radiowo-nadawczych są aktualne na dzień ogłoszenia.

Warunki techniczne wodomierzy: Wodomierze muszą spełniać następujące warunki techniczne:

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego i pionowego, współczynnik R-100H, R-63V, w średnicach DN15 mm – DN20 mm

- DN 15mm, Q3 – 2,5 m<sup>3</sup>/h, G 3/4” o długości 110 mm - DN 20mm, Q3 – 4 m<sup>3</sup>/h, G 1” o długości 130 mm Wymagania szczegółowe:

- Możliwość wykrycia przepływów poniżej 8 dm<sup>3</sup>/h
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- Dodatkowy pierścień przy pokrywie wodomierza zwiększający poziom odporności na ingerencję mechaniczną,
- Część hydrauliczna oparta na podwójnej osi,
- Możliwość zamontowania zamiennie nadajnika impulsów (nie dopuszcza się nadajnika kontaktronowego) lub modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego, współczynnik  $R \geq 160$  dla DN20mm ÷ DN40 mm i współczynnik  $R \geq 315$  dla DN50 mm ÷ DN100 mm

- DN 20mm, Q3 – 4 m<sup>3</sup>/h, G1” o długości 130 mm
- DN 25mm, Q3 – 6,3 m<sup>3</sup>/h, G1<sup>1/4</sup>” o długości 260 mm - DN 32mm, Q3 – 10 m<sup>3</sup>/h, G1<sup>1/2</sup>” o długości 260 mm
- DN 40mm, Q3 – 16m<sup>3</sup>/h, G2” o długości 300 mm
- DN 50mm, Q3 – 25 m<sup>3</sup>/h o długości 270 mm – 300 mm
- DN 65mm, Q3 – 40 m<sup>3</sup>/h o długości 300 mm
- DN 80mm, Q3 – 63 m<sup>3</sup>/h o długości 300 mm – 350 mm - DN 100mm, Q3 – 100 m<sup>3</sup>/h o długości 350 mm – 360 mm

Wymagania szczegółowe:

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- Konstrukcja ekstrasucha (sucha przekładnia, suche liczydło),
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP 68,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- Odporność na uderzenia hydrauliczne,
- Możliwość zamontowania zamiennie nadajnika impulsów (nie dopuszcza się nadajnika kontaktronowego lub optycznego) lub modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza.

Do oferty należy dołączyć po 1 egzemplarz oferowanego wodomierza z.w.u. i c.w.u.

**w średnicy DN15 o R-100H, R-63V oraz 1 egzemplarz wodomierza z.w.u. DN15 o  $R \geq 160$**

Wykonawca dostarczy części zamienne do wodomierzy w postaci m.in. liczydeł, uszczelek, wirników, kopuł i innych niezbędnych do naprawy wodomierza według odrębnego zamówienia.

Moduły radiowo-nadawcze:

- Moduły radiowo-nadawcze muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na wodomierzu (na miejscu zainstalowania wodomierza, bez naruszania jego cechy legalizacyjnej). Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o magnesy stałe takie jak nadajniki kontaktronowe oraz rozwiązań optycznych.
- Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów muszą być przystosowane do bezpośredniego zamontowania na osłonie liczydła wodomierzy, których Zamawiający posiada najczęściej tj.: typu Unimag, Flodis i Flostar. Moduły muszą być dostosowane do montażu na tych wodomierzach zamiennie bez względu na wielkość wodomierza.
- Moduły radiowo-nadawcze oraz nadajniki impulsów powinny posiadać szczelność obudowy w klasie IP68 i powinny być zasilane wewnętrzną baterią.
- Moduły radiowo-nadawcze i nadajniki impulsów do zamontowania na wodomierzach powinny się charakteryzować się transmisją radiową w paśmie częstotliwości 433,82 MHz spełniając wymagania Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. poz. 1843. Zbieranie danych przesyłanych przez moduły radiowe powinna odbywać się za pośrednictwem przenośnego elementu systemowego – terminala z wbudowanym modułem radiowym lub systemu stacjonarnego odczytów wodomierzy.



- Moduły radiowo-nadawcze są składnikami systemu zdalnego odczytu wodomierzy i muszą współpracować za pośrednictwem użytkowanego obecnie przez Zamawiającego oprogramowania do radiowego odczytu wodomierzy Elsaco RMS i Temetra z oprogramowaniem ZSI Unisoft, które posiada Zamawiający.
- Wszystkie oferowane moduły radiowe muszą pracować w jednym systemie zbierania danych
- Transmisja radiowa pomiędzy terminalem a modułami radiowo-nadawczymi zamontowanymi na wodomierzach powinna być dwukierunkowa i umożliwiać zdalne programowanie parametrów modułów radiowych.
- Moduły radiowo-nadawcze montowane bezpośrednio na wodomierzach oprócz aktualnych stanów objętości wodomierzy powinny identyfikować wycieki, przepływy wsteczne, posiadać sygnalizację zdemontowania modułu, detekcję pola magnetycznego, wskazywać niski stan baterii oraz muszą być wyposażone w pamięć umożliwiającą automatyczne zapisywanie danych na koniec każdego miesiąca.
- Pojemność pamięci modułów radiowo-nadawczych powinna pozwalać na zapamiętywanie następujących danych z minimum 12-stu ostatnich miesięcy: objętość na koniec miesiąca, maksymalny przepływ przez wodomierz, minimalny przepływ przez wodomierz, ilość dni z wyciekami oraz detekcja wstecznego przepływu. Ponadto moduł powinien zliczać skumulowaną objętość przepływu wstecznego.
- Moduły radiowo-nadawcze muszą mieć temperaturę pracy od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$  □ Każdy dostarczony moduł radiowo-nadawczy musi być fabrycznie nowy.
- Na korpusie modułu radiowo-nadawczego ma być naniesiony kod kreskowy, który ma zawierać informację o numerze fabrycznym modułu. Kod kreskowy nie może ulec uszkodzeniu czy zanikowi pod wpływem czynników atmosferycznych w okresie ważności cechy legalizacyjnej wodomierza. Etykieta wykonana z materiału odpornego na ścieranie i wilgoć z kodem kreskowym typu 128 lub matrycowym 3D powinna być naklejona na płaskiej powierzchni. Kod kreskowy może być też naniesiony metodą laserową.

Do oferty należy dołączyć 1 egzemplarz oferowanego modułu radiowo - nadawczego.

Wykonawca, który nie jest producentem wszystkich oferowanych urządzeń musi przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie oraz oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki.

Załącznik nr 1 do siwz

O F E R T A

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
 „W o d o c i ą g i P u ł a w s k i e” S p. z o. o.  
 24 -100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.  
 w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy, tel/fax

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę wodomierzy oraz modułów radiowo-nadawczych do MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na teren miasta Puławy”

Ja (imię i nazwisko) .....  
 reprezentując firmę .....

oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia za cenę:

L.p.	Wyszczególnienie	J/m	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (w tym 23% VAT) (zł)	Producent/ typ wodomierza
a	b	c	d	e	$f = d \times e$	$g = f + \text{VAT}$	
1	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 15 mm Q3 – 2,5m3/h	szt.	1326				

	L – 110 mm Gwint – G ¾” Klasa metrologiczna R-100H i R-63V Niski próg rozruchu Wodomierze na zimną i ciepłą wodę.						
2	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Q3 – 4m3/h L – 130 mm Gwint – G 1” Klasa metrologiczna R-100H i R-63V Niski próg rozruchu	szt.	510				
3	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Q3 – 4m3/h L – 130mm - 190 mm Gwint – G 1” Klasa metrologiczna R≥160H Niski próg rozruchu	szt.	23				
4	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 25 mm Q3 – 6,3 m3/h L – 260 mm Gwint – G 1 ¼” Klasa metrologiczna R≥160H Niski próg rozruchu	szt.	4				
5	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 32 mm Q3 – 10m3/h L – 260 mm Gwint – G 1 ½” Klasa metrologiczna R≥160H Niski próg rozruchu	szt.	3				
6	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 40 mm Q3 – 16 m3/h L – 300 mm Gwint – G 2” Klasa metrologiczna R≥160H Niski próg rozruchu	szt.	4				
7	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 50 mm Q3 – 25m3/h L – 270 - 300 mm kołnierkowy Klasa metrologiczna R≥315H Niski próg rozruchu	szt.	2				

8	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 65 mm Q3 – 40 m3/h L – 300 mm kołnierzowy	szt.	2				
	Klasa metrologiczna R $\geq$ 315H Niski próg rozruchu						
9	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 80 mm Q3 – 63 m3/h L – 300 – 350 mm kołnierzowy Klasa metrologiczna R $\geq$ 315H Niski próg rozruchu	szt.	2				
10	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 100 mm Q3 – 100 m3/h L – 350 – 360 mm kołnierzowy Klasa metrologiczna R $\geq$ 315H Niski próg rozruchu	szt.	2				
11	Moduły radiowo-nadawcze	szt.	150				
Razem poz. 1-11							

Udzielamy gwarancji w zakresie wodomierzy na okres ..... miesięcy

Udzielamy gwarancji w zakresie modułów radiowo-nadawczych na okres ..... miesięcy

Zamawiający zastrzega sobie, do zwiększenia bądź zmniejszenia ilości wodomierzy oraz modułów radiowo-nadawczych wskazanych w formularzu ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.

Stawka VAT zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert (aktualnie 23%)

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że wadium w wysokości 3 200,00 zł zostało przez nas wniesione w formie .....

6. Informujemy, że integralną częścią oferty są wszystkie wymagane załączniki wypełnione i podpisane ściśle wg przedstawionego wzoru.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z Rozdziałem I punkt 18 siwz „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych”.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

\*\* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

.....dnia.....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Oświadczenie  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy (tel/fax) .....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę wodomierzy oraz modułów radiowonadawczych do MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na teren miasta Puławy”

Oświadczam(y), że:

- 1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadam(y) wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....dnia.....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
woli w imieniu Wykonawcy

## OŚWIADCZENIE

w trybie § 12 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy .....  
Adres Wykonawcy (Tel/fax) .....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę wodomierzy oraz modułów radiowo-nadawczych do MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na teren miasta Puławy”

Oświadczam(y), że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie §12 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam(y), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie §12 ..... w/w Regulaminu (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w §12 ust. 1 pkt 2-3, 5-9 lub §12 ust. 2 Regulaminu). Jednocześnie oświadczam(y), że w związku z ww. okolicznością, zostały podjęte następujące środki naprawcze:

.....

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....dnia.....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
woli w imieniu Wykonawcy

## ROZDZIAŁ III

Umowa Nr / / / 2021

zawarta w dniu ..... roku pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach (ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000026128 o kapitale zakładowym 29 913 000,00 zł, NIP: 716-000-20-23, REGON 430533597 zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez

..... – .....

a

.....

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

..... – .....,

którzy w dalszej części Umowy mogą być nazwani “Stroną”, a łącznie “Stronami”.

### § 1.

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów wewnętrznego „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych” zwanego dalej regulaminem zamieszczonego na stronie internetowej przedsiębiorstwa [www.mpwik.pulawy.pl](http://www.mpwik.pulawy.pl). § 2.

### § 2.

1. Przedmiotem umowy jest Sukcesywną dostawę wodomierzy oraz modułów radiowo-nadawczych do MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na teren miasta Puławy.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w treści SIWZ – załącznik nr 1 do umowy.



3. Zapotrzebowanie Zamawiającego na wodomierze i nakładki radiowe wynosi:
- 1) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, średnica nominalna wodomierzy DN – 15 mm, Q3 – 2,5 m<sup>3</sup>/h, L – 110 mm, Gwint – G 3/4", klasa metrologiczna R-100H, R-63V, niski próg rozruchu, wodomierze na zimną i ciepłą wodę, przystosowane do współpracy z systemem zdalnego odczytu - 1326 szt.
  - 2) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, średnica nominalna wodomierzy DN – 20 mm, Q3 – 4 m<sup>3</sup>/h, L – 130mm, Gwint – G 1", klasa metrologiczna R-100H, R-63V, niski próg rozruchu, przystosowane do współpracy z systemem zdalnego odczytu - 510 szt.
  - 3) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, średnica nominalna wodomierzy DN – 20 mm, Q3 – 4 m<sup>3</sup>/h, L – 130 mm, Gwint – G 1", klasa metrologiczna R≥160H, niski próg rozruchu, przystosowane do współpracy z systemem zdalnego odczytu - 23 szt.
  - 4) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, średnica nominalna wodomierzy DN – 25 mm, Q3 – 6,3 m<sup>3</sup>/h, L – 260 mm, Gwint – G 1 1/4", klasa metrologiczna R≥160H, niski próg rozruchu, przystosowane do współpracy z systemem zdalnego odczytu – 4 szt.
  - 5) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, średnica nominalna wodomierzy DN – 32 mm, Q3 – 10 m<sup>3</sup>/h, L – 260 mm, Gwint – G 1 1/2", klasa metrologiczna R≥160H, niski próg rozruchu, przystosowane do współpracy z systemem zdalnego odczytu – 3 szt.
  - 6) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, średnica nominalna wodomierzy DN – 40 mm, Q3 – 16 m<sup>3</sup>/h, L – 300 mm, Gwint – G 2", klasa metrologiczna R≥160H, niski próg rozruchu przystosowany do współpracy z systemem zdalnego odczytu – 4 szt.
  - 7) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, średnica nominalna wodomierza DN – 50 mm, Q3 – 25 m<sup>3</sup>/h, L – 270 - 300 mm kołnierzowy, klasa metrologiczna R≥315H, niski próg rozruchu, przystosowane do współpracy z systemem zdalnego odczytu - 2 szt.
  - 8) Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, średnica nominalna wodomierza DN – 65 mm, Q3 – 40 m<sup>3</sup>/h, L – 300 mm kołnierzowy, klasa metrologiczna R≥315H, niski próg rozruchu, przystosowany do współpracy z systemem zdalnego odczytu - 2 szt.
  - 9) Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 80 mm, Q3 – 63 m<sup>3</sup>/h, L – 300 – 350 mm kołnierzowy, klasa metrologiczna R≥315H, niski próg rozruchu, przystosowany do współpracy z systemem zdalnego odczytu - 2 szt.
  - 10) Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, średnica nominalna wodomierza DN – 100 mm, Q3 – 100 m<sup>3</sup>/h, L – 350 – 360 mm kołnierzowy, klasa metrologiczna R≥315H, niski próg rozruchu, przystosowany do współpracy z systemem zdalnego odczytu - 2 szt.

11) Moduły radiowo-nadawcze na wodomierze do zdalnego odczytu - 150 szt.

Zamawiający zastrzega sobie, do zwiększenia bądź zmniejszenia ilości wodomierzy oraz modułów radiowo-nadawczych wskazanych w §2, ust. 3 oraz w formularzu oferty.

4. Wymagania techniczno-jakościowe wodomierzy:

- 1) Parametry metrologiczne wszystkich wodomierzy zgodne z PN-EN 14154.
- 2) Wszystkie wodomierze muszą posiadać atest PZH i aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej.
- 3) Wodomierze w średnicach DN15 mm – DN32 mm muszą mieć korpusy wykonane z mosiądzu. Wodomierze w średnicach DN50 mm muszą mieć korpusy wykonane z mosiądzu, brązu lub żeliwa. Nie dopuszcza się łączenia tworzyw sztucznych w korpusie z innymi materiałami.
- 4) Każdy wodomierz musi być zalegalizowany w roku w którym został dostarczony do Zamawiającego.
- 5) Numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie.
- 6) Liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte.
- 7) Wszystkie wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (także w trakcie eksploatacji bez konieczności zrywania plomby legalizacyjnej) następujących modułów:
  - a. modułu z wyjściem impulsowym,
  - b. modułu z interfejsem danych MBUS
  - c. modułu radiowego o dwukierunkowej transmisji w paśmie częstotliwości 433,82 MHz.
- 8) Sprzężenie wodomierza DN15mm – DN100mm i nakładki do zdalnego odczytu musi być zrealizowane w sposób zapewniający odporność na przepływy wsteczne i wahania wodomierza.
- 9) Wodomierz winien być wyposażony w ochronę przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

5. Dostarczone przez Wykonawcę moduły radiowo – nadawcze muszą współpracować za pośrednictwem użytkowanego obecnie przez Zamawiającego oprogramowania do radiowego odczytu wodomierzy Elsaco RMS i Temetra z oprogramowaniem ZSI Unisoft, które posiada Zamawiający.

6. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu kody źródłowe do komunikacji z modułami radiowo-nadawczymi.

7. Dane kontaktowe do osób związanych z realizacją Umowy:

7.1 Osoby wyznaczone przez Zamawiającego:

- 1) Koordynatorem w zakresie wykonywania obowiązków umownych ze strony Zamawiającego będzie:

Zastępca Kierownika Wydziału Serwisowego, tel. 81 458 68 61, email: [w.kobialka@mpwik.pulawy.pl](mailto:w.kobialka@mpwik.pulawy.pl) (realizacja zamówień do Wykonawcy i rozliczanie przedmiotu umowy)

2) Zgłaszającym zamówienia do Wydziału Serwisowego Zamawiającego będzie:

w zakresie wodomierzy Kierownik Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci, tel. 81 458 68 46, email: [j.piechnat@mpwik.pulawy.pl](mailto:j.piechnat@mpwik.pulawy.pl)

w zakresie modułów radiowo-nadawczych Kierownik Działu Sprzedaży, tel. 81 458 68 28, email: [g.czarnecki@mpwik.pulawy.pl](mailto:g.czarnecki@mpwik.pulawy.pl)

8.2. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę:

Koordynatorem w zakresie wykonywania obowiązków umownych ze strony Wykonawcy będzie:

..... tel.:

....., email: .....

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia odpowiada standardom jakościowym i technicznym jakie określił Zamawiający oraz spełnia normy eksploatacji w krajach Unii Europejskiej.
9. Wykonawca przejmie na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu Umowy.

#### § 3

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, będzie posiadał wymagane parametry techniczne, będzie znajdował się w stanie nieuszkodzonym - będzie sprawny technicznie, spełniał będzie wymagane polskim prawem normy oraz będzie wolny od wad prawnych.

#### § 4

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

#### § 5

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ..... r. w łącznej kwocie netto stanowiącej wartość: ..... PLN + VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie

23%) co daje łączną kwotę brutto: ..... PLN (słownie: netto  
 ..... /100 / brutto:  
 ..... /100), w tym ceny jednostkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	J/m	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (w tym 23% VAT) (zł)
a	b	c	d	e	f = d x e	g = f + VAT
1	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 15 mm Q3 – 2,5 m3/h, L – 110 mm Gwint – G ¾” Klasa metrologiczna R-100H, R-63V Niski próg rozruchu Wodomierze na zimną i ciepłą wodę.	szt.	1326			
2	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Q3 – 4 m3/h L – 130mm Gwint – G 1” Klasa metrologiczna R-100H, R-63V Niski próg rozruchu	szt.	510			
3	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Q3 – 4 m3/h, L – 130 mm Gwint – G 1” Klasa metrologiczna R≥160H Niski próg rozruchu	szt.	23			
4	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 25 mm Q3 – 6,3 m3/h L – 260 mm Gwint – G 1 ¼” Klasa metrologiczna R≥160H Niski próg rozruchu	szt.	4			
5	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 32 mm Q3 – 10 m3/h L – 260 mm Gwint – G 1 ½” Klasa metrologiczna R≥160H Niski próg rozruchu	szt.	3			

6	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 40 mm Q3 – 16 m <sup>3</sup> /h L – 300 mm Gwint – G 2” Klasa metrologiczna R <sub>≥</sub> 160H Niski próg rozruchu	szt.	4			
7	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 50 mm Q3 – 25 m <sup>3</sup> /h L – 270 - 300 mm kołnierzewy Klasa metrologiczna R <sub>≥</sub> 315H Niski próg rozruchu	szt.	2			
8	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 65 mm Q3 – 40 m <sup>3</sup> /h L – 300 mm kołnierzewy Klasa metrologiczna R <sub>≥</sub> 315H Niski próg rozruchu	szt.	2			
9	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 80 mm Q3 – 63 m <sup>3</sup> /h L – 300 – 350 mm kołnierzewy Klasa metrologiczna R <sub>≥</sub> 315H Niski próg rozruchu	szt.	2			
10	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 100 mm Q3 – 100 m <sup>3</sup> /h L – 350 – 360 mm kołnierzewy Klasa metrologiczna R <sub>≥</sub> 315H Niski próg rozruchu	szt.	2			
11	Moduły radiowo-nadawcze	szt.	150			
Razem poz. 1-11						

2. Powyższe wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 umowy nie jest wynagrodzeniem ostatecznym. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie następowało–na podstawie faktycznie wykonanych dostaw oraz cen jednostkowych określonych w ust. 1. Ceny jednostkowe będą stałe przez cały okres realizacji zamówienia i nie będą podlegać zmianie za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3. Ceny jednostkowe obejmują wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszt opakowania, koszt dostarczenia, koszt ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne podatki.

4. Rozliczenia za faktycznie dokonaną przez Wykonawcę dostawę przedmiotu zamówienia będą odbywały się po każdej dostawie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem terminowej zapłaty za przedmiot zamówienia jest wskazanie na fakturze konta bankowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Numer NIP: 716-000-20-23.
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ..... oraz oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy widnieje w elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.
7. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez swojego podpisu.
9. Faktura wystawiana przez Wykonawcę musi być wystawiona na: MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach ul. Skowieszyńska 51  
24-100 Puławy  
NIP 716-000-20-23
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z dołączonym i podpisanym przez obie strony dokumentem dostawy (np. protokołem przekazania – odbioru) towaru bez widocznych wad, zawierający co najmniej datę dostawy, nazwę Wykonawcy, rodzaj i ilość dostarczonego towaru.
11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa określające wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca będzie uprawniony przy wystawianiu faktury do naliczenia wynagrodzenia brutto z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

#### § 6

1. Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji na wodomierze oraz ..... miesięcznej gwarancji na moduły radiowo-nadawcze.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez obie strony dokumentów dostawy od Wykonawcy do Zamawiającego, co stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny wydany na przedmiot dostarczonych towarów.
3. Gwarancja obejmuje w szczególności wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad oraz naprawę gwarancyjną podjętą w terminie 14 dni po zgłoszeniu wady.
4. Wadliwy przedmiot umowy zostanie zwrócony Wykonawcy wraz z dokumentami gwarancyjnymi.

5. Strony wspólnie określają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania dokumentu dostawy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Odbiór zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach gwarancji towarów oraz dostawa nowych do siedziby Zamawiającego, odbędą się staraniem i na koszt Wykonawcy.
7. Nieusunięte przez Wykonawcę wady w terminie o którym mowa w ust. 4 i których Wykonawca nie usunie w ciągu następnego wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, bądź do których usuwania nie przystąpi, będą zlecane przez Zamawiającego do wykonania przez osoby trzecie lub Zamawiający je sam usunie na koszt Wykonawcy.
8. Gwarancji podlegają dostarczone przez Wykonawcę moduły radiowo-nadawcze i/lub wodomierze posiadające wady i uszkodzenia ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji a niezawinione przez Zamawiającego.

#### § 7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej w ten sposób szkody w pełnej wysokości.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tzn. w przypadku opóźnienia wykonania umowy o co najmniej 2 tygodnie w stosunku do ustalonego terminu dostawy.
4. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) w wysokości 0,1% wartości brutto danej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
  - 2) w wysokości 5% wartości uszkodzonego towaru za każdy dzień zwłoki - w przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wad lub zwłoki w usunięciu wad towaru, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad, a w przypadku braku jego ustalenia z upływem terminu określonego przez Zamawiającego,
  - 3) w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

6. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
7. W przypadku dostawy przez Wykonawcę wodomierzy i modułów radiowych niekompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem Zamawiający ma prawo rozwiązać z Wykonawcą umowę oraz naliczyć karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto o której mowa w §5 ust. 1 umowy.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary umownej.
9. Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
10. W przypadku naliczenia Zamawiającemu kary umownej, płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w nocie obciążeniowej.
11. Za nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

#### § 8

1. Wszelkie informacje, w tym również dane osobowe, uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego, niezależnie od formy i sposobu ich przekazania, w tym ustnie, pisemnie, w formie zapisu elektronicznego (informacje poufne), jak też wszelkie inne dotyczące umowy, mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę tylko w celu wykonania umowy i nie będą ujawniane osobom trzecim. W okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ani ujawniać żadnych informacji, które uzyska w związku z wykonaniem umowy.
2. W przypadku pozyskania lub udostępnienia danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te dane przed dostępem osób nieuprawnionych, nie wykorzystywać oraz nie przetwarzać tych danych w jakikolwiek sposób dla celów innych niż wykonanie umowy.
3. Wszelkie informacje poufne oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu umowy lub po rozwiązaniu umowy niezależnie od przyczyn, Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu albo zniszczenia w całości



lub części zgodnie z dyspozycją Zamawiającego oraz zwrotu wszelkich istniejących kopii informacji poufnych utrwalonych na jakichkolwiek nośnikach

4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności przez osoby, z których korzysta przy wykonywaniu umowy.
5. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: w.mrozek@mpwik.pulawy.pl; tel. 81 458 68 02.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.
8. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wykonawca posiada również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 01, w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

#### § 9

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

#### § 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 11

1. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej – aneksu do umowy, pod rygorem unieważnienia.
2. Strony dopuszczają zmianę umowy w następujących przypadkach:
  - a. urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
  - b. konieczności zmiany miejsca i terminu dostawy,

3. Strony dopuszczają też możliwość zmiany umowy w zakresie ilości dostarczanych wodomierzy oraz modułów radiowo-nadawczych, terminu płatności, terminu usuwania wad w okresie gwarancji, zasad odbioru technicznego i innych nieistotnych zmian.
4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem unieważnienia istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
5. Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy nie wymaga zmiany umowy, lecz jednostronnego pisemnego zawiadomienia drugiej strony o zmianie.
6. Integralną część umowy stanowią:
  - 1) Załącznik nr 1 – SIWZ
  - 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy znak ..... z dnia .....
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA