



Puławy, 28.04.2015r.

KBR/ 1903/56/15

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy dla Aglomeracji Puławy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający dokonał następujących zmian:

Zmiana SIWZ Nr 1

Część I – SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, Punkt IV – Opis przedmiotu Zamówienia str. 3

JEST:

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-15 oraz DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 1895 szt. oraz elementów systemowych – terminali inkasenckich do zdalnego odczytu wodomierzy w ilości 2 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część kwalifikowalną w ramach Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013;

1



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
„WODOCIAĞI PUŁAWSKIE” Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 881 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 28.836.500,00 zł
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



- dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 632 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną ww. Projektu;
- demontaż istniejących i montaż nowych wodomierzy z zamontowanymi modułami radiowo nadawczymi w łącznej liczbie 2527 szt. stanowiący część niekwalifikowalną ww. Projektu;
- dostawa do siedziby Zamawiającego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 520 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną ww. Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II niniejszej SIWZ. Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia oraz ilości poszczególnych wodomierzy zawarty jest w Formularzu oferty stanowiących załączniki nr 1 do IDW.

Nazwy i kody dostaw według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

38421100-3 - Wodomierze

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

ZMIENIA SIĘ NA:

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-15 oraz DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 1895 szt. oraz elementów systemowych – terminali inkasenckich do zdalnego odczytu wodomierzy w ilości 2 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część kwalifikowalną w ramach Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną

2



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAĞI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 881 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 28.836.500,00 zł
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013;

- dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 573 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną ww. Projektu;
- demontaż istniejących i montaż nowych wodomierzy z zamontowanymi modułami radiowo nadawczymi w łącznej liczbie 2468 szt. stanowiący część niekwalifikowalną ww. Projektu;
- dostawa do siedziby Zamawiającego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 493 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną ww. Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II niniejszej SIWZ
Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia oraz ilości poszczególnych wodomierzy
zawarty jest w Formularzu oferty stanowiących załączniki nr 1 do IDW.

Nazwy i kody dostaw według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV):

38421100-3 - Wodomierze

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych





Zmiana SIWZ Nr 2

Część I – SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, Punkt VIII – Termin wykonania zamówienia str. 4

JEST:

Pożądany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy **do dnia 31.08.2015 r.**, w tym dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 520 szt. do siedziby Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy **do dnia 30.06.2015 r.**

ZMIENIA SIĘ NA:

Pożądany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy **do dnia 31.08.2015 r.**, w tym dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 493 szt. do siedziby Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy **do dnia 30.06.2015 r.**

Zmiana SIWZ Nr 3

Część I – SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, Załącznik nr 1 do IDW – Formularz oferty str. 28

JEST:

FORMULARZ OFERTY

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

„Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach

ul. Skowieszyńska 51

24-100 Puławy





2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY DLA AGLOMERACJI PUŁAWY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH”

- 1) oświadczam(y), że akceptuję(my) w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
- 2) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi odpowiednio :

za część kwalifikowalną wyszczególnioną w poz. 1-4 poniższej tabeli w kwocie:
brutto:..... zł
(słownie:.....),
w tym kwota nettozł
(słownie:)
plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,

¹ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.





za część niekwalifikowalną wyszczególnioną w poz. 5-9 poniższej tabeli w kwocie:

brutto:..... zł

(słownie:.....),

w tym kwota nettozł

(słownie:)

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,

za część niekwalifikowalną wyszczególnioną w poz. 10-13 poniższej tabeli w kwocie:

brutto:..... zł

(słownie:.....),

w tym kwota nettozł

(słownie:)

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,

Za całość przedmiotu umowy (poz. 1-13) w kwocie brutto:..... zł

(słownie:.....),

w tym kwota nettozł

(słownie:)

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,

w tym ceny jednostkowe:





L.p.	Wyszczególnienie	J/m	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (w tym 23% VAT) (zł)
a	b	c	d	e	f = d x e	g = f + VAT
Część kwalifikowalna [Dział KBR]						
1	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 15 mm Klasa metrologiczna C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID w klasie min. IP64	szt.	147			
2	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID w klasie min. IP64	szt.	1748			
3	Moduły radiowo-nadawcze w klasie min. IP64	szt.	1895			
4	Elementy systemowe – terminale inkasenckie	szt.	2			
Razem poz. 1-4						





Część niekwalifikowalna [Dział KBR]

5	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H i B-V C-H według PN 1464 lub H-R ≥160 według MID w klasie min. IP64	szt.	573			
6	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H i B-V C-H według PN 1464 lub H-R ≥160 według MID w klasie IP68	szt.	59			
7	Moduły radiowo-nadawcze w klasie min. IP64	szt.	573			
8	Moduły radiowo-nadawcze w klasie IP68	szt.	59			
9	Pozostałe koszty związane z demontażem/ montażem przedmiotu zamówienia (uśredniona cena dla 1szt.)	szt.	2527			
Razem poz. 5-9						





Część niekwalifikowalna [Dział TI]						
10	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H i B-V C-H według PN 1464 lub H-R ≥160 według MID w klasie min. IP64	szt.	493			
11	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H i B-V C-H według PN 1464 lub H-R ≥160 według MID w klasie IP68	szt.	27			
12	Moduły radiowo-nadawcze w klasie min. IP64	szt.	493			
13	Moduły radiowo-nadawcze w klasie IP68	szt.	27			
Razem poz. 10-13						
Razem poz. 1-13						

3) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia: od dnia zawarcia umowy **do dnia 31.08.2015 r.**, w tym dostawa wodomierzy jednostrumieniowych

9



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAĞI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 881 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 28.836.500,00 zł
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl, www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



suchobieźnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 520 szt. do siedziby Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy **do dnia 30.06.2015 r.**

3.1) Tabela harmonogramu prowadzenia prac monterskich dla Aglomeracji Puławy

Lp.	Gmina	Miejscowość	Liczba wodomierzy (szt.)	Termin prac monterskich		Godziny prac monterskich	
				rozpoczęcie (dd-mm- rrrr)	zakończenie (dd-mm-rrrr)	rozpoczęcie	zakończenie
1	Końskowola	Celejów	20				
2		Chrząchów	1				
3		Chrząchówek	104				
4		Klementowice	1				
5		Końskowola	745				
6		Las Stocki	46				
7		Młynki	42				
8		Nowy Pożóg	165				
9		Opoka	9				
10		Pulki	50				
11		Rudy	107				
12		Sielce	134				
13		Skowieszyn	200				
14		Stara Wieś	151				
15		Stary Pożóg	147				
16		Stok	116				
17		Wronów	101				
Razem 1-17			2139	-	-	-	-
18	Żyrzyn	Osiny	238				
19		Osiny ZDUNG	37				
20		Wola Osińska	113				

10



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 28.836.500,00 zł
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Razem 18-20	388	-	-	-	-
Razem 1-20	2527	-	-	-	-

- 4) oferowany przez nas **okres trwania gwarancji** wynosi: (należy wypełnić) miesięcy.
- 5) Wadium w wysokości 22 000,00 zł wnieśliśmy w formie: (należy wypełnić).
- 6) oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez **60** dni od dnia terminu składania ofert,
- 7) oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SIWZ,
- 8) oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt XIII – SIWZ,
- 9) oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 10) oświadczamy, że zakres niniejszego zamówienia wykonamy sami / następujący zakres niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom²:

l.p.	Zakres zamówienia który zamierzamy powierzyć podwykonawcom
a)	
b)	

- 11) podczas realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia będziemy korzystać na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp z zasobów niżej wymienionych podwykonawców²:

² Wykonawca usuwa niepotrzebne.





l.p.	Nazwy firm podwykonawców na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
c)	
d)	

.....
(miejscowość, data)

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZMIENIA SIĘ NA:

FORMULARZ OFERTY

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

„Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach

ul. Skowieszyńska 51

24-100 Puławy

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez³:

³ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.





l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

4. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY DLA AGLOMERACJI PUŁAWY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH”

- 1) oświadczam(y), że akceptuję(my) w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
- 2) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi odpowiednio :

za część kwalifikowalną wyszczególnioną w poz. 1-4 poniższej tabeli w kwocie:

brutto:..... zł

(słownie:.....),

w tym kwota nettozł

(słownie:)

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,





za część niekwalifikowalną wyszczególnioną w poz. 5-9 poniższej tabeli w kwocie:

brutto:..... zł

(słownie:.....),

w tym kwota nettozł

(słownie:)

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,

za część niekwalifikowalną wyszczególnioną w poz. 10-13 poniższej tabeli w kwocie:

brutto:..... zł

(słownie:.....),

w tym kwota nettozł

(słownie:)

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,

Za całość przedmiotu umowy (poz. 1-13) w kwocie brutto:..... zł

(słownie:.....),

w tym kwota nettozł

(słownie:)

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,

w tym ceny jednostkowe:





L.p.	Wyszczególnienie	J/m	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (w tym 23% VAT) (zł)
a	b	c	d	e	f = d x e	g = f + VAT
Część kwalifikowalna [Dział KBR]						
1	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 15 mm Klasa metrologiczna C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID w klasie min. IP64	szt.	147			
2	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID w klasie min. IP64	szt.	1748			
3	Moduły radiowo-nadawcze w klasie min. IP64	szt.	1895			
4	Elementy systemowe – terminale inkasenckie	szt.	2			
Razem poz. 1-4						





Część niekwalifikowalna [Dział KBR]						
5	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H i B-V C-H według PN 1464 lub H-R ≥160 według MID w klasie min. IP64	szt.	573			
6	Moduły radiowo-nadawcze w klasie min. IP64	szt.	573			
7	Pozostałe koszty związane z demontażem/ montażem przedmiotu zamówienia (uśredniona cena dla 1szt.)	szt.	2468			
Razem poz. 5-7						
Część niekwalifikowalna [Dział TI]						
8	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H i B-V C-H według PN 1464 lub H-R	szt.	493			





	≥160 według MID w klasie min. IP64					
9	Moduły radiowo-nadawcze w klasie min. IP64	szt.	493			
Razem poz. 8-9						
Razem poz. 1-9						

3) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia: od dnia zawarcia umowy **do dnia 31.08.2015 r.**, w tym dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 493 szt. do siedziby Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy **do dnia 30.06.2015 r.**

3.1) Tabela harmonogramu prowadzenia prac monterskich dla Aglomeracji Puławy

Lp.	Gmina	Miejscowość	Liczba wodomierzy (szt.)	Termin prac monterskich		Godziny prac monterskich	
				rozpoczęcie (dd-mm-rrrr)	zakończenie (dd-mm-rrrr)	rozpoczęcie	zakończenie
1	Końskowola	Celejów	2085				
2		Chrzążów					
3		Chrzążówek					
4		Klementowice					
5		Końskowola					
6		Las Stocki					
7		Młynki					
8		Nowy Pożóg					
9		Opoka					
10		Pulki					
11		Rudy					





12		Sielce					
13		Skowieszyn					
14		Stara Wieś					
15		Stary Pożóg					
16		Stok					
17		Wronów					
18	Żyrzyn	Osiny	383				
19		Osiny ZDUNG					
20		Wola Osińska					
Razem 1-20			2468	-	-	-	-

- 4) oferowany przez nas **okres trwania gwarancji** wynosi: (należy wypełnić) miesięcy.
- 5) Wadium w wysokości 22 000,00 zł wnieśliśmy w formie: (należy wypełnić).
- 6) oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez **60** dni od dnia terminu składania ofert,
- 7) oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SIWZ,
- 8) oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt XIII – SIWZ,
- 9) oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 10) oświadczamy, że zakres niniejszego zamówienia wykonamy sami / następujący zakres niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom⁴:

⁴ Wykonawca usuwa niepotrzebne.





l.p.	Zakres zamówienia który zamierzamy powierzyć podwykonawcom
e)	
f)	

11) podczas realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia będziemy korzystać na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp z zasobów niżej wymienionych podwykonawców²:

l.p.	Nazwy firm podwykonawców na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp ,w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
g)	
h)	

.....

(miejscowość, data)

.....

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Zmiana SIWZ Nr 4

Część II – SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Punkt 1 str. 1

JEST:

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-15 oraz DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 1895 szt. oraz elementów systemowych – terminali inkasenckich do zdalnego odczytu wodomierzy w ilości 2 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część kwalifikowalną w ramach Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Unię

19



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 881 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 28.836.500,00 zł
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013;

- dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 632 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną ww. Projektu;
- demontaż istniejących i montaż nowych wodomierzy z zamontowanymi modułami radiowo nadawczymi w łącznej liczbie 1895 szt. + 632 szt. = 2527 szt. stanowiący część niekwalifikowalną ww. Projektu;
- dostawa do siedziby Zamawiającego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 520 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną ww. Projektu;

Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia oraz ilości poszczególnych wodomierzy zawarty jest w formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 1 do IDW.

ZMIENIA SIĘ NA:

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-15 oraz DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 1895 szt. oraz elementów systemowych – terminali inkasenckich do zdalnego odczytu wodomierzy w ilości 2 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część kwalifikowalną w ramach Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013;
- dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 573 szt. dla

20



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 881 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 28.836.500,00 zł
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną

ww. Projektu;

- demontaż istniejących i montaż nowych wodomierzy z zamontowanymi modułami radiowo nadawczymi w łącznej liczbie 1895 szt. + 573 szt. = 2468 szt. stanowiący część niekwalifikowalną ww. Projektu;
- dostawa do siedziby Zamawiającego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 493 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną ww. Projektu;

Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia oraz ilości poszczególnych wodomierzy zawarty jest w formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 1 do IDW.

Zmiana SIWZ Nr 5

Część II – SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Punkt 2 str. 1

JEST:

Termin dostawy i montażu wodomierzy – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2015r., w tym z wyszczególnieniem dostawy do siedziby Zamawiającego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 493 szt. od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2015r.

Wodomierze montowane będą na terenie gminy Żyrzyn w miejscowościach:

- Osiny
- Osiny ZDUNG
- Wola Osińska

i na terenie gminy Końskowola w miejscowościach:

- Celejów
- Chrzachów





- Chrzążówek
- Klementowice
- Końskowola
- Las Stocki
- Młynki
- Nowy Pożóg
- Opoka
- Pulki
- Rudy
- Sielce
- Skowieszyn
- Stara Wieś
- Stary Pożóg
- Stok
- Wronów

ZMIENIA SIĘ NA

Termin dostawy i montażu wodomierzy – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2015r., w tym z wyszczególnieniem dostawy do siedziby Zamawiającego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 493 szt. od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2015r.

Wodomierze montowane będą na terenie gminy Żyrzyn w miejscowościach:

- Osiny
- Osiny ZDUNG
- Wola Osińska

i na terenie gminy Końskowola w miejscowościach:

- Celejów





- Chrzążów
- Chrzążówek
- Klementowice
- Końskowola
- Las Stocki
- Młynki
- Nowy Pożóg
- Opoka
- Pulki
- Rudy
- Sielce
- Skowieszyn
- Stara Wieś
- Stary Pożóg
- Stok
- Wronów

Zmiana SIWZ Nr 6

Część II – SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Punkt 4 str. 3

JEST:

Wodomierze podlegające wymianie zlokalizowane są budynkach i studniach wodomierzowych. Wodomierze zamontowane w studzienkach (59 sztuk) narażone są na okresowe zalewanie i wilgoć. Zaleca się aby przed przeprowadzeniem prac monterskich Wykonawca przeprowadził wizje lokalne.

ZMIENIA SIĘ NA:

Wodomierze podlegające wymianie zlokalizowane są budynkach. Zaleca się aby przed przeprowadzeniem prac monterskich Wykonawca przeprowadził wizje lokalne.





Zmiana SIWZ Nr 7

**Część II – SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Warunki techniczne
wodomierzy, str. 7**

JEST:

Wodomierze muszą spełniać następujące warunki techniczne:

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, (Klasa C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID)

- DN 15, Qn min. 1,5 G3/4" o długości w zakresie 110 - 130 mm
- DN 20, Qn min. 2,5 G1" o długości 130 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064,
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Hermetyczne liczydło w klasie IP68 z co najmniej siedmioma rolkami dla wodomierzy montowanych w studniach wodomierzowych w ilości 59 szt. oraz liczydło w klasie min. IP64 z co najmniej siedmioma rolkami dla wodomierzy montowanych w budynkach w ilości 2468 szt.,
- Hermetyczne liczydło w klasie IP68 z co najmniej siedmioma rolkami dla wodomierzy dostarczonych do siedziby Zamawiającego w ilości 27 szt. oraz liczydło w klasie min. IP64 z co najmniej siedmioma rolkami dla wodomierzy dostarczonych do siedziby Zamawiającego w ilości 493 szt.,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- Możliwość zamontowania zamiennie nadajnika impulsów (nie dopuszcza się nadajnika kontaktronowego i nadajnika optycznego) lub modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza,





- Korpus wykonany ze stopów mosiężnych.
- Wodomierz musi posiadać możliwość pracy w warunkach zalania lub wysokiej wilgotności.

ZMIENIA SIĘ NA:

Wodomierze muszą spełniać następujące warunki techniczne:

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, (Klasa C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID)

- DN 15, Qn min. 1,5 G3/4" o długości w zakresie 110 - 130 mm
- DN 20, Qn min. 2,5 G1" o długości 130 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064,
- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°,
- Liczydło w klasie min. IP64 z co najmniej siedmioma rolkami dla wodomierzy montowanych w budynkach w ilości 2468 szt.,
- Liczydło w klasie min. IP64 z co najmniej siedmioma rolkami dla wodomierzy dostarczonych do siedziby Zamawiającego w ilości 493 szt.,
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- Możliwość zamontowania zamiennie nadajnika impulsów (nie dopuszcza się nadajnika kontaktronowego i nadajnika optycznego) lub modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza,
- Korpus wykonany ze stopów mosiężnych.





Zmiana SIWZ Nr 8

Część II – SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Moduły radiowo-nadawcze, str. 8

JEST:

- Moduły radiowo-nadawcze muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na wodomierzu (na miejscu zainstalowania wodomierza, bez naruszania jego cechy legalizacyjnej). Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o magnesy stałe takie jak nadajniki kontaktronowe. Nie dopuszcza się rozwiązań optycznych.
- Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów muszą być przystosowane do bezpośredniego zamontowania na lub przy osłonie liczydła wodomierzy. Moduły muszą być dostosowane do montażu na tych wodomierzach zamiennie bez względu na wielkość wodomierza.
- Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów powinny posiadać szczelność obudowy w klasie IP68 dla modułów zamontowanych w studniach wodomierzowych w ilości 59 szt. oraz w klasie min IP64 dla pozostałych modułów montowanych w budynkach w ilości 2468 szt.
- Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów powinny posiadać szczelność obudowy w klasie IP68 dla modułów dostarczanych do siedziby Zamawiającego w ilości 27 szt. oraz w klasie min IP64 dla pozostałych modułów dostarczanych do siedziby Zamawiającego w ilości 493 szt.
- Moduły radiowo-nadawcze muszą być zasilane wewnętrzną baterią.
- Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów do zamontowania na wodomierzach powinny charakteryzować się transmisją radiową w paśmie częstotliwości 433 MHz lub 868 MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 2007r. Nr 138 poz. 972). Zbieranie danych przesyłanych przez moduły radiowe powinno odbywać się za pośrednictwem przenośnego elementu systemowego – terminala z wbudowanym modułem radiowym.

26



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 881 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 28.836.500,00 zł
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



- Moduły radiowo-nadawcze są składnikami systemu zdalnego odczytu wodomierzy i dane z odczytów muszą komunikować się za pośrednictwem terminali inkasenckich z oprogramowaniem ZSI Unisoft, które posiada Zamawiający.
- Wszystkie oferowane moduły radiowo - nadawcze muszą pracować w jednym systemie zbierania danych.
- Transmisja radiowa pomiędzy terminalem a modułami radiowo-nadawczymi zamontowanymi na wodomierzach powinna być jedno - lub dwukierunkowa.
- Moduły radiowo-nadawcze powinny być przystosowane do rozbudowy do systemu stacjonarnego odczytu wodomierzy.
- Moduły radiowo-nadawcze montowane bezpośrednio na wodomierzach oprócz aktualnych stanów objętości wodomierzy powinny identyfikować wycieki, przepływy wsteczne, posiadać detekcję ingerencji zewnętrznej, wskazywać niski stan baterii oraz muszą być wyposażone w pamięć umożliwiającą automatyczne zapisywanie danych na koniec każdego miesiąca.
- Pojemność pamięci modułów radiowo-nadawczych powinna pozwalać na zapamiętywanie następujących danych z minimum 12-stu ostatnich miesięcy: objętość na koniec miesiąca, detekcja wstecznego przepływu. Ponadto moduł powinien zliczać skumulowaną objętość przepływu wstecznego.
- Moduły radiowo-nadawcze oprócz możliwości pracy w temperaturze dodatniej muszą posiadać możliwość pracy w temperaturze ujemnej.
- Każdy dostarczony moduł radiowo-nadawczy musi być fabrycznie nowy.
- Na korpusie modułu radiowo-nadawczego musi być naniesiony indywidualny numer fabryczny modułu, który nie może ulec uszkodzeniu czy zanikowi pod wpływem czynników atmosferycznych w okresie ważności cechy legalizacyjnej wodomierza. Etykieta wykonana z materiału odpornego na ścieranie powinna być naklejona na płaskiej powierzchni. Numer fabryczny może być też naniesiony metodą laserową.
- Wykonawca, który nie jest producentem wszystkich oferowanych urządzeń musi przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie





oraz oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki

ZMIENIA SIĘ NA:

- Moduły radiowo-nadawcze muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na wodomierzu (na miejscu zainstalowania wodomierza, bez naruszania jego cechy legalizacyjnej). Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o magnesy stałe takie jak nadajniki kontaktronowe. Nie dopuszcza się rozwiązań optycznych.
- Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów muszą być przystosowane do bezpośredniego zamontowania na lub przy osłonie liczydła wodomierzy. Moduły muszą być dostosowane do montażu na tych wodomierzach zamiennie bez względu na wielkość wodomierza.
- Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów powinny posiadać szczelność obudowy w klasie min IP64 dla pozostałych modułów montowanych w budynkach w ilości 2468 szt.
- Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów powinny posiadać szczelność obudowy w klasie min IP64 dla pozostałych modułów dostarczanych do siedziby Zamawiającego w ilości 493 szt.
- Moduły radiowo-nadawcze muszą być zasilane wewnętrzną baterią.
- Moduły radiowo-nadawcze lub nadajniki impulsów do zamontowania na wodomierzach powinny charakteryzować się transmisją radiową w paśmie częstotliwości 433 MHz lub 868 MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 2007r. Nr 138 poz. 972). Zbieranie danych przesyłanych przez moduły radiowe powinno odbywać się za pośrednictwem przenośnego elementu systemowego – terminala z wbudowanym modułem radiowym.





- Moduły radiowo-nadawcze są składnikami systemu zdalnego odczytu wodomierzy i dane z odczytów muszą komunikować się za pośrednictwem terminali inkasenckich z oprogramowaniem ZSI Unisoft, które posiada Zamawiający.
- Wszystkie oferowane moduły radiowo - nadawcze muszą pracować w jednym systemie zbierania danych.
- Transmisja radiowa pomiędzy terminalem a modułami radiowo-nadawczymi zamontowanymi na wodomierzach powinna być jedno - lub dwukierunkowa.
- Moduły radiowo-nadawcze powinny być przystosowane do rozbudowy do systemu stacjonarnego odczytu wodomierzy.
- Moduły radiowo-nadawcze montowane bezpośrednio na wodomierzach oprócz aktualnych stanów objętości wodomierzy powinny identyfikować wycieki, przepływy wsteczne, posiadać detekcję ingerencji zewnętrznej, wskazywać niski stan baterii oraz muszą być wyposażone w pamięć umożliwiającą automatyczne zapisywanie danych na koniec każdego miesiąca.
- Pojemność pamięci modułów radiowo-nadawczych powinna pozwalać na zapamiętywanie następujących danych z minimum 12-stu ostatnich miesięcy: objętość na koniec miesiąca, detekcja wstecznego przepływu. Ponadto moduł powinien zliczać skumulowaną objętość przepływu wstecznego.
- Moduły radiowo-nadawcze oprócz możliwości pracy w temperaturze dodatniej muszą posiadać możliwość pracy w temperaturze ujemnej.
- Każdy dostarczony moduł radiowo-nadawczy musi być fabrycznie nowy.
- Na korpusie modułu radiowo-nadawczego musi być naniesiony indywidualny numer fabryczny modułu, który nie może ulec uszkodzeniu czy zanikowi pod wpływem czynników atmosferycznych w okresie ważności cechy legalizacyjnej wodomierza. Etykieta wykonana z materiału odpornego na ścieranie powinna być naklejona na płaskiej powierzchni. Numer fabryczny może być też naniesiony metodą laserową.
- Wykonawca, który nie jest producentem wszystkich oferowanych urządzeń musi przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie





oraz oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki

Zmiana SIWZ Nr 9

Część III – SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, §2 ust. 1 pkt 2), str. 2

JEST:

dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 632 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną ww. Projektu;

ZMIENIA SIĘ NA:

dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 573 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną ww. Projektu;

Zmiana SIWZ Nr 10

Część III – SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, §2 ust. 1 pkt 3), str. 2

JEST:

demontaż istniejących i montaż nowych wodomierzy z zamontowanymi modułami radiowo nadawczymi w łącznej liczbie 2527 szt. stanowiący część niekwalifikowalną ww. Projektu;

ZMIENIA SIĘ NA:

demontaż istniejących i montaż nowych wodomierzy z zamontowanymi modułami radiowo nadawczymi w łącznej liczbie 2468 szt. stanowiący część niekwalifikowalną ww. Projektu;

30



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
"WODOCIAGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.**

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 881 17 23, fax (81) 887 17 24
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 10124024121111000036106826
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 28.836.500,00 zł
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl www.mpwik.pulawy.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY**



Zmiana SIWZ Nr 11

Część III – SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, §2 ust. 1 pkt 4), str. 2

JEST:

dostawa do siedziby Zamawiającego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 520 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną ww. Projektu;

ZMIENIA SIĘ NA:

dostawa do siedziby Zamawiającego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 493 szt. dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stanowiących część niekwalifikowalną ww. Projektu;

Zmiana SIWZ Nr 12

Część III – SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, §2 ust. 3 pkt 2), str. 3

JEST:

w części niekwalifikowalnej do dofinansowania z funduszy UE, a stanowiące przedmiot zamówienia KBR:

- a. Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN 20, Qn min. 2,5 G1” o długości 130 mm, Klasa C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID, Nominalny strumień min. 2,5 m³/h, Niski próg rozruchu, przystosowany do współpracy z systemem zdalnego odczytu: **573** szt. w klasie min. IP64 oraz **59** szt. w klasie IP68





- b. Nakładki radiowe na wodomierze do zdalnego odczytu - **573** szt. w klasie min. IP64 oraz **59** szt. w klasie IP68
- c. Demontaż istniejących wodomierzy głównych i montaż nowych wodomierzy głównych wraz z zamontowanymi na nich modułami radiowo-nadawczymi w łącznej ilości **2527** szt., plombowania, wymiany armatury towarzyszącej oraz ewentualnych innych elementów i czynników stanowiących nakład pracy do przedmiotowego demontażu/montażu wodomierzy i modułów radiowo-nadawczych.

ZMIENIA SIĘ NA:

w części niekwalifikowalnej do dofinansowania z funduszy UE, a stanowiące przedmiot zamówienia KBR:

- a. Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN 20, Qn min. 2,5 G1" o długości 130 mm, Klasa C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID, Nominalny strumień min. 2,5 m³/h, Niski próg rozruchu, przystosowany do współpracy z systemem zdalnego odczytu: **573** szt. w klasie min. IP64
- b. Nakładki radiowe na wodomierze do zdalnego odczytu - **573** szt. w klasie min. IP64
- c. Demontaż istniejących wodomierzy głównych i montaż nowych wodomierzy głównych wraz z zamontowanymi na nich modułami radiowo-nadawczymi w łącznej ilości **2468** szt., plombowania, wymiany armatury towarzyszącej oraz ewentualnych innych elementów i czynników stanowiących nakład pracy do przedmiotowego demontażu/montażu wodomierzy i modułów radiowo-nadawczych.

Zmiana SIWZ Nr 13

Część III – SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, §2 ust. 3 pkt 3), str. 3

JEST:

w części niekwalifikowalnej do dofinansowania z funduszy UE, a stanowiące przedmiot zamówienia TI:





- a) Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN 20, Qn min. 2,5 G1" o długości 130 mm, Klasa C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID, Nominalny strumień min. 2,5 m³/h, Niski próg rozruchu, przystosowany do współpracy z systemem zdalnego odczytu - **493** szt. w klasie min. IP64 oraz **27** szt. w klasie IP 68.
- b) Nakładki radiowe na wodomierze do zdalnego odczytu - **493** szt. w klasie min. IP64 oraz **27** szt. w klasie IP 68.

ZMIENIA SIĘ NA:

w części niekwalifikowalnej do dofinansowania z funduszy UE, a stanowiące przedmiot zamówienia TI:

- a. Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN 20, Qn min. 2,5 G1" o długości 130 mm, Klasa C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID, Nominalny strumień min. 2,5 m³/h, Niski próg rozruchu, przystosowany do współpracy z systemem zdalnego odczytu - **493** szt. w klasie min. IP64.
- b. Nakładki radiowe na wodomierze do zdalnego odczytu - **493** szt. w klasie min. IP64.

Zmiana SIWZ Nr 14

Część III – SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, §2 ust. 6, str. 5

JEST:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany **w terminie** od dnia zawarcia umowy **do dnia 31.08.2015r.** z wyszczególnieniem dostawy do siedziby Zamawiającego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 520 szt. od dnia zawarcia umowy **do dnia 30.06.2015r.**





ZMIENIA SIĘ NA:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy **do dnia 31.08.2015r.** z wyszczególnieniem dostawy do siedziby Zamawiającego wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN-20 z zamontowanymi modułami radiowo-nadawczymi w ilości łącznej 493 szt. od dnia zawarcia umowy **do dnia 30.06.2015r.**

Zmiana SIWZ Nr 15

**Część III – SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, §5 ust. 1,
str. 6**

JEST:

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia
za część kwalifikowalną z § 2 ust. 3 pkt 1 w kwocie: zł brutto
(słownie:.....),
w tym kwota nettozł
(słownie:)
plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
za część niekwalifikowalną z § 2 ust. 3 pkt 2 w kwocie: zł brutto
(słownie:.....),
w tym kwota nettozł
(słownie:)
plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
za część niekwalifikowalną z § 2 ust. 3 pkt 3 w kwocie: zł brutto
(słownie:.....),
w tym kwota nettozł
(słownie:)
plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,





za całość przedmiotu umowy w kwocie: zł brutto
(słownie:.....),
w tym kwota nettozł
(słownie:)
plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
w tym ceny jednostkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	J/m	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (w tym 23% VAT) (zł)
a	b	c	d	e	f = d x e	g = f + VAT
Część kwalifikowalna [Dział KBR]						
1	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 15 mm Klasa metrologiczna C-H według PN 1464 lub H-R ≥160 według MID w klasie min. IP64	szt.	147			
2	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H według PN 1464 lub H-R ≥160 według MID w klasie min. IP64	szt.	1748			
3	Moduły radiowo-nadawcze w klasie min. IP64	szt.	1895			
4	Elementy systemowe – terminale inkasenckie	szt.	2			
Razem poz. 1-4						





Część niekwalifikowalna [Dział KBR]

5	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H i B-V C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID w klasie min. IP64	szt.	573			
6	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H i B-V C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID w klasie IP68	szt.	59			
7	Moduły radiowo-nadawcze w klasie min. IP64	szt.	573			
8	Moduły radiowo-nadawcze w klasie IP68	szt.	59			
9	Pozostałe koszty związane z demontażem/ montażem przedmiotu zamówienia (uśredniona cena dla 1 szt.)	szt.	2527			
Razem poz. 5-9						

Część niekwalifikowalna [Dział TI]

10	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H i B-V C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID w klasie min. IP64	szt.	493			
----	--	------	-----	--	--	--



11	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H i B-V C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID w klasie IP68	szt.	27			
12	Moduły radiowo-nadawcze w klasie min. IP64	szt.	493			
13	Moduły radiowo-nadawcze w klasie IP68	szt.	27			
Razem poz. 10-13						
Razem poz. 1-13						

ZMIENIA SIĘ NA:

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia
za część kwalifikowalną z § 2 ust. 3 pkt 1 w kwocie: zł brutto
(słownie:.....),
w tym kwota nettozł
(słownie:)
plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
za część niekwalifikowalną z § 2 ust. 3 pkt 2 w kwocie: zł brutto
(słownie:.....),
w tym kwota nettozł
(słownie:)
plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,





za część niekwalifikowalną z § 2 ust. 3 pkt 3 w kwocie: zł brutto
(słownie:.....),

w tym kwota nettozł
(słownie:)

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,

za całość przedmiotu umowy w kwocie: zł brutto
(słownie:.....),

w tym kwota nettozł
(słownie:)

plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,

w tym ceny jednostkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	J/m	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (w tym 23% VAT) (zł)
a	b	c	d	e	f = d x e	g = f + VAT
Część kwalifikowalna [Dział KBR]						
1	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 15 mm Klasa metrologiczna C-H według PN 1464 lub H-R ≥160 według MID w klasie min. IP64	szt.	147			
2	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H według PN 1464 lub H-R ≥160 według MID w klasie min. IP64	szt.	1748			
3	Moduły radiowo-nadawcze w klasie min. IP64	szt.	1895			





4	Elementy systemowe – terminale inkasenckie	szt.	2			
Razem poz. 1-4						
Część niekwalifikowalna [Dział KBR]						
5	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H i B-V C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID w klasie min. IP64	szt.	573			
6	Moduły radiowo-nadawcze w klasie min. IP64	szt.	573			
7	Pozostałe koszty związane z demontażem/ montażem przedmiotu zamówienia (uśredniona cena dla 1 szt.)	szt.	2468			
Razem poz. 5-7						
Część niekwalifikowalna [Dział TI]						
8	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny średnica nominalna wodomierza DN – 20 mm Klasa metrologiczna C-H i B-V C-H według PN 1464 lub H-R ≥ 160 według MID w klasie min. IP64	szt.	493			
9	Moduły radiowo-nadawcze w klasie min. IP64	szt.	493			
Razem poz. 8-9						
Razem poz. 1-9						






Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z powyższym nie uległ zmianie termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Andrzej Poleszak

